LÍDER EN EQUIPO
DE PROTECCIÓN PERSONAL
PARA LA INDUSTRIA

CUIDADOS PARA CALZADO

MANTENIMIENTO ADECUADO:

Limpiar con tela húmeda y no utilizar solventes. Utilizar aceite o grasa especial, para pieles napas u oscuras. Utilizar esponja o cepillo seco para piel bucks. Limpiar la suela con agua y se puede utilizar pigmentos de retoque.

MANTENIMIENTO DE PIEL:

La piel de la bota se debe conservar en un intermedio entre totalmente seco y sobre humectado. Por un lado, si no tiene la humedad suficiente la piel se va a agrietar y rajar, además de que se afecta la flexibilidad. Por el otro, la excesiva humedad puede deformarlo.

MANTENER LA LIMPIEZA:

Limpiar calzado al menos una vez a la semana. El polvo la tierra y derrames, puede erosionar la superficie de tu calzado y reducir su vida útil. Limpia las manchas con una toalla de papel húmeda y jabón hidratante. Déjalas secar de forma natural o puedes usar algún método para secarlas más rápido.

EVITAR LA HUMEDAD:

Mantener siempre seco el interior del calzado evita infecciones, hongos y bacterias. Si el calzado tiene plantilla removible secar y colocarlos nuevamente; de ser posible utilice talco. Si el calzado se moja totalmente, se recomienda introducir papel periódico en todo el interior del calzado, y poner a secar en un lugar libre de luz y aire, una vez seco usar crema correspondiente.

CORRECTA SELECCIÓN:

Coméntale a tu asesor de ventas el trabajo que realizas dia con dia, para así poder ofrecerte la mejor opcion según tus necesidades.

USOS RECOMENDADOS PARA CALZADO

CON SUELA DE MONODENSIDAD Y DOBLE DENSIDAD

El calzado con suela de monodensidad se recomienda para superficies poco abrasivas, uso industrial ligero. Evita su uso extremo.

MONODENSIDAD
PISOS LISOS

Ideales para trabajos en donde se está mucho tiempo de pie, como personal de limpieza, agentes de seguridad, atención en mostrador ya que suelen ser más ligeros.
Se recomiendan para pisos lisos y superficies poco abrasivas.

DOBLE DENSIDAD
PISOS IRREGULARES

Calzados ideales para terrenos irregulares y tareas de defensa, bomberos y trabajos pesados. Brinda mayor resistencia a la abrasión y a la hidrólisis y, por lo tanto, mayor vida útil, además de tener mejores propiedades aislando del frío y el calor. Permite combinar resistencia con flexibilidad y durabilidad con comodidad.

LICA®

CALZADO DE SEGURIDAD

NUEVO

MOD. 430

Color: Negro con detalles en blanco.
Tallas: 23-30 sólo puntos enteros.
Plantilla: Téxtil poliester.
Casco: Poliamida.
Forro: Textil poliéster.
Corte: 100% poliéster.
Suela: PU.
Caja máster: 10 pares
Hecho en: China.

CALZADO CERTIFICADO NOM 113 - STPS - 2009

Antiderrapante

Puntera de Protección

Retorno de Energía

NUEVO

MOD. 440

Color: Negro con detalles en blanco.
Tallas: 25 - 30 sólo puntos enteros.
Plantilla: Antiperforación.
Casco: Poliamida.
Certificación: Tipo III + tipo II Tenis de seguridad (NOM-113-STPS-209).
Forro: Textil poliéster.
Corte: 100% poliéster.
Suela: Transparente / café con tecnología. de retorno de energía.
Hecho en: China.

CALZADO CERTIFICADO NOM 113 - STPS - 2009 PLANTILLA ANTIPENETRACIÓN

Retorno de Energía

Plantilla Clavos

Puntera de Protección

Dieléctrico

NUEVO

MOD. 430

Color: Negro con detalles en rojo.
Tallas: 25 - 30 sólo puntos enteros.
Plantilla: Antiperforación.
Casco: Poliamida.
Certificación: Tipo III + tipo II Tenis de seguridad (NOM-113-STPS-209).
Forro: Textil poliéster.
Corte: 100% poliéster.
Suela: Transparente / rojo con tecnología de retorno de energía.
Hecho en: China.

CALZADO CERTIFICADO NOM 113 - STPS - 2009 PLANTILLA ANTIPENETRACIÓN

Retorno de Energía
Plantilla Clavos
Puntera de Protección
Dieléctrico

NUEVO

MOD. 116

Color: Cafe.
Tallas: 25-30 sólo puntos enteros.
Plantilla: Memory Foam.
Casco: Poliamida.
Forros: Piel Vacuno y Sintetico P.U.
Corte: Piel Vacuno 55% y Sintetico P.U. 35%
Suela: PU.
Sistema Fabricación: Pegado.
Recio Horma: EE.
Caja máster: 20 pares.

CALZADO CERTIFICADO NOM 113 - STPS - 2009

Puntera de Protección
Dieléctrico
Antiderrapante

MX HECHO EN MÉXICO

EDICIÓN LIMITADA

Safety Man

NUEVO

MOD. 121-SM

Color: Café.
Plantilla: PU.
Casco: Poliamida.
Recio Horma: EE.
Forros: Textil.
Corte: Vacuno.
Dieléctrico: Resiste hasta 14, 000 voltios.
Suela: PU de hule.
Tallas: 25-30 sólo puntos enteros.
Caja máster: 20 pares.

Plantilla Clavos

Puntera de Protección

Dieléctrico

Antiderrapante

CALZADO CERTIFICADO NOM 113 - STPS - 2009 PLANTILLA ANTIPENETRACIÓN

MX HECHO EN MÉXICO

MOD. 113mx

Color: Negro con detalles gris.
Tallas: 23-30 sólo puntos enteros.
Plantilla: Plantilla anticlavos.
Revestimiento: Malla de poliéster.
Casco: Poliamida.
Suela: Hule + Eva.
Entresuela: Kevlar.
Corte: KPU 30% + 50% Malla de poliester + 20% Piel.

CALZADO CERTIFICADO NOM 113 - STPS - 2009 PLANTILLA ANTIPENETRACIÓN

Plantilla Clavos

Puntera de Protección

Dieléctrico

Antiderrapante

MX HECHO EN MÉXICO

NUEVO MOD. 112mx

Color: Negro con detalles rojos.
Tallas: 25-30 sólo puntos enteros.
Plantilla: Plantilla confortable de PU.
Revestimiento: Malla de poliéster.
Casco: Poliamida.
Suela: Hule + Eva.
Entresuela: Textil.
Corte: 90% Poliéster no tejido.

CALZADO CERTIFICADO NOM 113 - STPS - 2009

Puntera de Protección

Dieléctrico

Antiderrapante

MX HECHO EN MÉXICO

MOD. 106

Color: Negro con detallas amarillos.
Tallas: 25-30 sólo puntos enteros.
Plantilla: EVA conformada.
Forros: Textil Malla Sandwich.
Casco: Poliamida.
Corte: Poliéster.
Suela: Inyectada doble densidad PU con injerto interno anti-impacto.
Recio Horma: EE.
Caja máster: 20 pares.
Hecho: En China.

Antiderrapante

Puntera de Protección

Dieléctrico

CALZADO CERTIFICADO NOM 113 - STPS - 2009

MOD. 124

Color: Negro con detalles en gris y amarillo.
Tallas: 23-30 sólo puntos enteros.
Plantilla: Memory Foam.
Casco: Poliamida.
Recio Horma: EE
Forros: Malla sintetica.
Corte: Malla poliéster, algodón, KPU.
Suela: Rhino negra.
Sistema de Frabricación: Pegado.
Caja máster: 20 pares.

Antiderrapante

Puntera de Protección

Dieléctrico

CALZADO CERTIFICADO NOM 113 - STPS - 2009

MX HECHO EN MÉXICO

MOD. 125 *SIN AGUJETAS!! SISTEMA FLIP DE AJUSTE!!*

Color: Negro.
Tallas: 23-30 sólo puntos enteros.
Plantilla: Plantilla confortable de PU.
Revestimiento: Malla de poliéster.
Casco: Poliamida.
Suela: Hule + Eva.
Entresuela: Kevlar.
Corte: 65% Piel nubuck + 35% tela gris + 1 % cinta reflejante.
Caja Máster: 20 pares
Hecho en: China.

CALZADO CERTIFICADO NOM 113 - STPS - 2009 PLANTILLA ANTIPENETRACIÓN

Plantilla Clavos

Puntera de Protección

Dieléctrico

Antiderrapante

MOD. 125MX

Color: Negro.
Tallas: 23-30 sólo puntos enteros.
Plantilla: Plantilla confortable de PU.
Revestimiento: Malla de poliéster.
Casco: Poliamida.
Suela: Hule + Eva.
Entresuela: Kevlar.
Corte: 65% Piel nubuck + 35% tela gris + 1 % cinta reflejante.
Caja Máster: 20 pares

CALZADO CERTIFICADO NOM 113 - STPS - 2009 PLANTILLA ANTIPENETRACIÓN

Plantilla Clavos

Puntera de Protección

Dieléctrico

Antiderrapante

MX HECHO EN MÉXICO

MOD. 121

Color: Negro.
Tallas: 25-30 sólo puntos enteros.
Plantilla: PU.
Casco: Poliamida.
Recio Horma: EE.
Forros: Textil.
Corte: Vacuno.
Suela: PU Hule.
Caja máster: 20 pares.

Puntera de Protección

Dieléctrico

Antiderrapante

CALZADO CERTIFICADO NOM 113 - STPS - 2009

MX HECHO EN MÉXICO

MOD. 123

Color: Gris con detalles en negro y amarillo.
Tallas: 23-30 sólo puntos enteros.
Plantilla: Memory Foam.
Casco: Poliamida.
Recio Horma: EE.
Corte: Piel.
Presentación: Borcegui 6”.
Suela: TPU- hule.
Sistema de Frabricación: Pegado.
Caja máster: 20 pares

Puntera de Protección

Dieléctrico

Antiderrapante

CALZADO CERTIFICADO NOM 113 - STPS - 2009

MX HECHO EN MÉXICO

MOD. 118

Color: Negro con detalles gris y amarillo.
Tallas: 25-30 sólo puntos enteros.
Plantilla: Memory foam.
Revestimiento: Malla de poliéster.
Casco: Poliamida.
Forro: Textil.
Corte: Sintetico.
Suela: PU + Hule.
Caja máster: 20 pares

Puntera de Protección

Dieléctrico

Antiderrapante

CALZADO CERTIFICADO NOM 113 - STPS - 2009

MX HECHO EN MÉXICO

MOD. 490

Color: Negro con detalles gris y rojo.
Tallas: 25-30 sólo puntos enteros.
Plantilla: Memory foam.
Revestimiento: Malla de poliéster.
Casco: Poliamida.
Forro: Textil.
Corte: Sintetico.
Suela: PU + Hule.
Caja máster: 20 pares

Puntera de Protección

Dieléctrico

Antiderrapante

CALZADO CERTIFICADO NOM 113 - STPS - 2009

MX HECHO EN MÉXICO

MOD. 107PLUS

Color: Negro con detalles en azul.
Tallas: 23-30 sólo puntos enteros.
Plantilla: EVA conformada.
Bullón: Textil.
Casco: Poliamida.
Recio Horma: EEE.
Forros: Textil.
Presentación: Borcegui de 6”.
Corte: Piel pulida. Espesor 1.8-2.0mm.
Sistema Fabricación: Inyección directa al corte.
Caja máster: 20 pares.

Puntera de Protección

Dieléctrico

Antiderrapante

CALZADO CERTIFICADO NOM 113 - STPS - 2009

MX HECHO EN MÉXICO

MOD. 107CAFE

Color: Café.
Tallas: 23-30 sólo puntos enteros.
Plantilla: Memory Foam.
Casco: Poliamida.
Recio Horma: EEE.
Corte: Piel Oleo Buck grosor 1.8-2.0 mm.
Forros: Téxtil termico alta resistencia a la fricción.
Caja máster: 20 pares.

Puntera de Protección

Dieléctrico

Antiderrapante

CALZADO CERTIFICADO NOM 113 - STPS - 2009

MX HECHO EN MÉXICO

MOD. 111C

Color: Café.
Tallas: 25-30 sólo puntos enteros.
Plantilla: Memory Foam.
Casco: Poliamida.
Recio Horma: EEE.
Corte: Piel pu
Forros: Téxtil.
Suela: Inyectada doble densidad PU/HULE.
Sistema Fabricación: Inyección directa al corte.
Caja máster: 20 pares.

Puntera de Protección

Dieléctrico

Antiderrapante

CALZADO CERTIFICADO NOM 113 - STPS - 2009

MX HECHO EN MÉXICO

MOD. 779PLUS

Color: Negro con detalles en rojo.
Tallas: 25-30 sólo puntos enteros
Plantilla: EVA conformada.
Casco: Poliamida.
Recio Horma: EEE.
Forros: Téxtil.
Corte: Piel pulida.
Suela: Inyectada doble densidad PU/TPU.
Sistema Fabricación: Inyección directa al corte.
Caja máster: 20 pares.

Plantilla Clavos

Puntera de Protección

Dieléctrico

Antiderrapante

CALZADO CERTIFICADO NOM 113 - STPS - 2009 PLANTILLA ANTIPENETRACIÓN

MX HECHO EN MÉXICO

MOD. 109PLUS

Color: Café.
Tallas: 23-30 sólo puntos enteros.
Plantilla: Memory Foam.
Forros: Textil.
Corte: Piel pulida.
Casco: Poliamida.
Recio Horma: EEE.
Suela: Inyectada doble densidad PU/TPU.
Sistema Fabricación: Inyección directa al corte.
Caja máster: 20 pares.

Puntera de Protección

Dieléctrico

Antiderrapante

CALZADO CERTIFICADO NOM 113-STPS-2009 ASTM INTERNATIONAL

MX HECHO EN MÉXICO

NUEVO

MOD. 510

Color: Negro con detalles en rosa
Tallas: 23-27 sólo puntos enteros.
Plantilla: PU.
Casco: Poliamida.
Recio Horma: EE.
Forros: Textil.
Corte: Vacuno.
Suela: PU Monodensidad.
Caja máster: 20 pares.

Puntera de Protección

Dieléctrico

Antiderrapante

CALZADO CERTIFICADO NOM 113 - STPS - 2009

MX HECHO EN MÉXICO

MOD. 767PLUS

Color: Café con detalles en rosa.
Tallas: 23-27 sólo puntos enteros.
Plantilla: EVA conformada.
Casco: Poliamida.
Recio Horma: EEE.
Corte: Piel. Espesor 1.8 - 2.0 mm.
Forros: Téxtil.
Suela: Inyectada Monodensidad PU.
Sistema Fabricación: Inyección Directa al corte.
Caja máster: 20 pares.

Puntera de Protección

Dieléctrico

Antiderrapante

CALZADO CERTIFICADO NOM 113 - STPS - 2009

MX HECHO EN MÉXICO

MOD. 782 ASSEN

Color: Café.
Tallas: 23-30 sólo puntos enteros.
Plantilla: Memory Foam.
Forros: Textil.
Corte: Piel pulida.
Casco: Poliamida.
Recio Horma: EEE.
Suela: Inyectada doble densidad PU/TPU.
Sistema Fabricación: Inyección directa al corte.
Caja máster: 20 pares.

CALZADO CERTIFICADO NOM 113 - STPS - 2009 PLANTILLA ANTIPENETRACIÓN

MX HECHO EN MÉXICO

ESD Antiestático

Plantilla Clavos

Puntera de Protección

Dieléctrico

Antiderrapante

MOD. VALENCIA

Color: Negro con detalles en rojo.
Tallas: 25-30 sólo puntos enteros.
Plantilla: Antiperforación de tejido HRP- High Resistant Perforation.
Casco: Poliamida.
Forros: Antimicóticos, 100% poliéster.
Suela: PU doble densidad.
Características ESD Antiestático.
Sistema Fabricación: Inyección directa al corte.
Corte: Vacuno.
Caja Máster: 10 pares.

CALZADO CERTIFICADO NOM 113 - STPS - 2009 PLANTILLA ANTIPENETRACIÓN

MX HECHO EN MÉXICO

MOD. 760

Color: Café.
Tallas: 22-32 con puntos medios.
Plantilla: PU conformada.
Forro: Textil acojinado térmico y con alta resistencia a la fricción.
Suela: Hule SBR.
Corte: Piel flor entera.
Casco: Poliamida.
Recio Horma: EEE.
Sistema Fabricación: Sticher.
Caja máster: 20 pares.

Puntera de Protección

Antiderrapante

CALZADO CERTIFICADO NOM 113 - STPS - 2009

MX HECHO EN MÉXICO

MOD. 107PN

Color: Negro.
Tallas: 23-31 con puntos medios.
Plantilla: EVA conformada.
Casco: Poliamida.
Corte: Piel pulida.
Forros: Téxtil.
Recio Horma: EEE.
Sistema Fabricación: Pegado.
Suela: Poliuretano doble densidad.
Caja máster: 20 pares.

Puntera de Protección

Dieléctrico

Antiderrapante

CALZADO CERTIFICADO NOM 113 - STPS - 2009

MX HECHO EN MÉXICO

MOD. 790C

Color: Café.
Tallas: 25-30 sólo puntos enteros.
Plantilla: Aosolite.
Casco: Poliamida.
Recio Horma: EEE.
Corte: Piel Crazy Horse.
Sistema Fabricación: Inyección Directa al corte.
Forros: Textil térmicocambrell nylon, alta resistencia a la fricción.
Suela: Inyectada doble densidad PU/TPU.
Caja máster: 16 pares.

Puntera de Protección

Dieléctrico

Antiderrapante

CALZADO CERTIFICADO NOM 113 - STPS - 2009

MX HECHO EN MÉXICO

MOD. 119

Color: Café.
Tallas: 25-30 sólo puntos enteros.
Plantilla: Anatómica y ergonómica.
Casco: Poliamida.
Recio Horma: EEE.
Corte: Piel Crazy Horse.
Sistema Fabricación: Inyección Directa al corte.
Dieléctrico: Resistente hasta 14, 000 Voltios.
Esperor: 1,8 - 2, 00mm.
Suela: Inyectada doble densidad PU/TPU.
Caja máster: 16 pares.

Puntera de Protección

Dieléctrico

Antiderrapante

CALZADO CERTIFICADO NOM 113 - STPS - 2009

MX HECHO EN MÉXICO

MOD. 480

Color: Café tamarindo.
Tallas: 25-30 sólo puntos enteros.
Plantilla: Celtec, EVA y Confort
Corte: Piel Crazy Horse.
Sistema Fabricación: Montado, pegado, cosido.
Suela: Poliuretano mil rayas
Recio Horma: EE.
Caja máster: 12 pares.

Dieléctrico

Antiderrapante

*Este modelo no incluye casquillo (puntera de protección).

MX HECHO EN MÉXICO

MOD. 765

Color: Negro.
Tallas: 22-30 con puntos medios.
Plantilla: EVA conformada.
Bullón: Textil.
Casco: Poliamida.
Recio Horma: EEE.
Sistema Fabricación: Pegado.
Corte: Piel pulida.
Forros: Con propiedades térmicas y antimicóticas.
Suela: Poliuretano doble densidad.
Caja máster: 20 pares.

Puntera de Protección

Dieléctrico

Antiderrapante

CALZADO CERTIFICADO NOM 113 - STPS - 2009

MX HECHO EN MÉXICO

MOD. 777

Color: Café.
Recio Horma: EEE.
Casco: Sin casco.
Corte: Nobuck.
Forro: Textil.
Suela: Phylon con hule.
Sistema Fabricación: Pegado.
Tallas: 25-29 sólo puntos enteros.
Caja máster: 20 pares.

Antiderrapante

*Este modelo no incluye casquillo (puntera de protección).

MX HECHO EN MÉXICO

MOD. 6570

Color: Miel.
Plantilla: EVA.
Recio Horma: EEE.
Casco: Sin casco.
Corte: Nobuck.
Forro: Texti
Suela: Phylon con hule.
Sistema Fabricación: Pegado.
Tallas: 25-29 sólo puntos enteros.
Caja máster: 20 pares. l.

Antiderrapante

*Este modelo no incluye casquillo (puntera de protección).

MX HECHO EN MÉXICO

MOD. 601

Color: Negro.
Tallas: 25-30 sólo puntos enteros.
Plantilla: Corrida ergonómica y antimicotica.
Casco: Sin casquillo.
Corte: Piel graso con lona.
Sistema Fabricación: Pegado Lock Stitcher (pegado y cocido).
Dieléctrico: resiste hasta 14, 000 Voltios.
Recio Horma: EEE.
Caja máster: 12 pares.

Dieléctrico

Antiderrapante

*Este modelo no incluye casquillo (puntera de protección).

MX HECHO EN MÉXICO

MOD. 610PLUS

Color: Negro.
Tallas: 25-30 sólo puntos enteros.
Plantilla: Sport táctica.
Corte: Vacuno.
Sistema Fabricación: Inyectada directa al corte.
Suela: Inyección Directa PU/TPU.
Dieléctrico: resiste hasta 14, 000 Voltios.
Recio Horma: EEE.
Caja máster: 16 pares.

Dieléctrico

Antiderrapante

*Este modelo no incluye casquillo (puntera de protección).

MX HECHO EN MÉXICO

MOD. 105PLUS

Color: Negro.
Tallas: 22 al 31 sólo puntos enteros.
Plantilla: EVA.
Casco: Poliamida.
Recio Horma: EEE.
Forros: Textil.
Suela: Hule.
Corte: Piel pulida. Espesor 1.8 - 2.0 mm.
Sistema de Fabricación: Pegado Lock Stitcher (pegado y cosido).
Caja máster: 24 pares.

CALZADO CERTIFICADO NOM 113 - STPS - 2009

MX HECHO EN MÉXICO

Puntera de Protección

Dieléctrico

Antiderrapante

MOD. 766

Color: Negro.
Tallas: 22 al 30 sólo puntos enteros.
Plantilla: EVA.
Casco: Poliamida.
Recio Horma: EEE.
Forros: Textil.
Suela: Poliuretano (PU).
Corte: Flor corregida cuero ganado vacuno.
Sistema de Fabricación: Pegado.
Caja máster: 24 pares.

CALZADO CERTIFICADO NOM 113 - STPS - 2009

MX HECHO EN MÉXICO

Puntera de Protección

Dieléctrico

Antiderrapante

MOD. 101ANH

Clave: 101ANH
Color: Negro.
Tallas: 22 al 32 con puntos medios.
Plantilla: EVA.
Casco: Acero.
Recio Horma: EEE.
Forros: Textil.
Suela: Hule.
Corte: Piel pulida. Espesor 1.8 - 2.0 mm.
Presentación: Borcegui de 5".
Sistema de Fabricación: Pegado Lock
Stitcher (pegado y cosido).
Caja máster: 24 pares.

CALZADO CERTIFICADO NOM 113 - STPS - 2009

MX HECHO EN MÉXICO

Puntera de Protección

Ambientes húmedos

Antiderrapante

MOD. B-PVC-NEG

Color: Negro.
Tallas: 23 al 30 sólo puntos enteros.
Altura: 40cm.
Recorte: Marca de recorte 10cm.
Material: PVC.
Caña: Dureza de 65 Shore.
Forro: Sintético.
Suela: Dureza de 65-70 Shore, PVC.
Caja máster: 10 pares.

Ideal para trabajar en el sector agrícola e industrial.

MOD. B-PVC-NR

Color: Negro/Rojo.
Tallas: 23 al 30 sólo puntos enteros.
Altura: 40cm.
Recorte: Marca de recorte 10cm.
Material: PVC.
Caña: Dureza de 65 Shore.
Forro: Sintético.
Suela: Dureza de 65-70 Shore, PVC con nitrilo.
Caja máster: 10 pares.

Ideal para trabajar en el sector agrícola, industrial, con productos derivados del petróleo, productos químicos, sector alimenticio y el sector medico.

MOD. B-PVC-BR

Color: Blanco/Rojo.
Tallas: 23 al 30 sólo puntos enteros.
Altura: 40cm.
Recorte: Marca de recorte 10cm.
Material: PVC.
Caña: Dureza de 50 Shore.
Forro: Sintético.
Suela: Dureza de 65-70 Shore, PVC con nitrilo.
Caja máster: 10 pares.

Ambientes húmedos

Antiderrapante

Resistente a solventes, aceites y ácidos

MX HECHO EN MÉXICO

MOD. B-PVC-NR-AC

Color: Negro/Rojo.
Tallas: 25 al 30 sólo puntos enteros.
Altura: 40cm.
Recorte: Marca de recorte 10cm.
Material: PVC.
Casco: Acero.
Caña: Dureza de 65 Shore.
Forro: Sintético.
Suela: Dureza de 65-70 Shore, PVC con nitrilo.
Caja máster: 10 pares.

CALZADO CERTIFICADO NOM 113 - STPS - 2009

Puntera de Protección
Ambientes húmedos
Antiderrapante
Resistente a solventes, aceites y ácidos

MX HECHO EN MÉXICO

MOD. B-PVC-NR-PA

Color: Negro/Rojo.
Tallas: 25 al 30 sólo puntos enteros.
Altura: 40cm.
Recorte: Marca de recorte 10cm.
Material: PVC.
Casco: Poliamida.
Plantilla: Antiperforación.
Caña: Dureza de 65 Shore.
Forro: Sintético.
Suela: Dureza de 65-70 Shore, PVC con nitrilo.
Caja máster: 10 pares.

CALZADO CERTIFICADO NOM 113 - STPS - 2009 PLANTILLA ANTIPENETRACIÓN

Plantilla Clavos
Puntera de Protección
Ambientes húmedos
Antiderrapante
Resistente a solventes, aceites y ácidos

MX HECHO EN MÉXICO

PROTECCIÓN CABEZA

MOD. GRSEMI-L

Gorra de semiseguridad con banda reflectante de alta visibilidad y linterna.
Clave: GRSEMI-L
Concha Fabricada en Termoplástico ABS (Acrilonitrilo, Butadieno y Estireno) con cojín de EVA. Luz LED en la visera y ajuste de contactel en la parte trasera.
Presentación: 1 pieza.
Caja máster: 30 piezas.
Hecho en China.

MOD. CRISTAL CLARO

MOD. CRISTAL OSCURO

Mica intercambiable de policarbonato, cristales para goggles o caretas para soldar.
Impide el paso de sustancias y residuos dañinos al trabajador.
Su pelicula obscura protege los ojos de altas exposiciones luminosas que podrian ser dañinas para los mismos.
Medidas: 10.8 cm x 5 cm.
Presentación: Caja con 100 piezas por color.

MOD. PFI

Visera con lente de policarbonato.
Medida: 60 x 48 x 50cm.
Presentación: Caja con 25 pz.
Hecho en China.

ANSI Z 87.1

MOD. PF-MALLA

Protector Facial Malla
Protegete cara y ojos contra los escombros, madera o hierbas.
Liviano y cómodo de usar.
Hecho en China.

ANSI Z 87.1

MOD. CARETA CON LENTE

Protector Facial mica transparente con marco tipo lente.
El marco es muy resistente y flexible. La mica viene con dos películas de plástico que la protegen de ralladuras durante su transporte, es importante removerlas antes de utilizarla.
Protege la cabeza, ceja y hasta abajo del mentón contra salpicaduras y fluidos.
Medida: 19 cm de alto
Presentación: 1 Pieza.
Hecho en México.

MOD. CAPUCHA-NEG

Capucha para soldador con forro térmico.

100% Algodón. Más fresco y cómodo.
Protege la zona de hombros, cuello y cabeza ante las chispas al estar soldando.
Cuenta con dos broches de presión RT.
Composición:
100% Algodón.
Presentación:
Caja 50 piezas.

MOD. CAPUCHA

Capucha para soldador de Mezclilla.

Protege la cabeza de chispas y rebabas generadas al momento de soldar, evitando quemaduras, en la cabeza y en el cuello.
Ajuste de Velcro.
Composición:
100% Algodón.
Presentación:
Caja de 50 piezas.

MX HECHO EN MÉXICO

MOD. MNL



Malla Sanitaria.

Este aditamiento es utilizado en la industria alimenticia, en la cuál se requieren altos estándares de salubridad e higiene.
Composición: 100% Nylon.
Presentación: Bolsa con 100 piezas.
Hecho en China.

MOD. HATNUQ

Sombrilla para casco.

Material transpirable, ligero y cómodo.
Tela alta visibilidad con franja reflectante
en los bordes. Protege eficazmente su cuello del sol durante el día. Se adapta a la mayoría de cascos.
Composición: 99.5% Poliéster,0.5% Hierro.
Presentación: Caja con 100 piezas.
Hecho en China.

MOD. PASAMON-DOBLE

Pasamontañas de tejido doble.

Este pasamontañas esta constituido de tela polar, la cual brinda protección del frío al rostro en ambientes de bajas temperaturas.
Presentación: Paquetes de 24 piezas.

HECHO EN MÉXICO

MOD. BARB-001

Barbiquejo para casco Termoplástico.

Brinda mayor estabilidad al casco, evitando caídas con el movimiento. Elástico adaptable a cualquier tipo o tamaño de cara y cabeza.
Presentación: Bolsa de 100 piezas.
Hecho en China.

MOD. NQ-001

Nuquera de malla amarilla con reflejante.

Brinda fijación y soporte al casco para ayudar a soportar el daño provocado por los rayos UV del sol. Ayuda al trabajador a prevenir fatiga de forma directa. Funciona para casco de ala ancha.
Presentación: Caja con 200 piezas.
Hecho en China.

MOD. CASCOS DE SEGURIDAD

Casco termoplástico con ajuste de intervalos o de matraca.

Características: Cumple con certificación ANSI Z89.1-2003.
Cumple con la norma NOM-115- STPS-1994. Casco de seguridad tipo cachucha clase “E”.
Cuenta con canal para que la caída del agua sea por la parte frontal del casco. Laterales de 45 para que al momento del impacto el objeto sea desplazado con facilidad.

Ventajas: Diseño totalmente moderno sin dejar a un lado su seguridad. El casco es sumamente ligero para evitar incomodidades. Nuevo diseño en la porta orejera para un fácil manejo de la misma. Refuerzo adicional en la parte superior central del casco para soportar impactos de hasta 150 kgs.

Aplicaciones: Debido a la gran protección que brinda nuestro casco, tenemos una demanda en el ramo industrial, obras en construción, lugares en reparación y en todo lugar donde la seguridad del trabajador sea primordial.

Presentación: Caja de 55 piezas por color (no mezclados), en casco de intervalos.

AJUSTE DE INTERVALOS

1CP-LICA-4A

1CP-LICA-4Z

1CP-LICA-4B

1CP-LICA-4N

1CP-LICA-4R

1CP-LICA-4V

MX HECHO EN MÉXICO

CON AJUSTE DE MATRACA

HECHO EN MÉXICO

Con dos reflejantes a los costados y vinil fotoluminiscente en la parte trasera para mayor visibilidad en lugares con poca luz.
Presentación: Caja de 50 piezas por color (no mezclados), en casco de matraca.

1C-PLICA-4MA | 1CP-LICA-4MN | 1CP-LICA-4MR

1CP-LICA-4MV | 1CP-LICA-4MZ | 1CP-LICA-4MB

CON TONOS FLUORESCENTES

HECHO EN MÉXICO

Casco termoplástico con ajuste de matraca.
Casco de seguridad tipo cachucha clase “E”Colores de alta visibilidad con matraca con reflejante en los costados. Cumplecon certificación ANSI Z89.1-2003. Norma NOM-115- STPS-1994.
Presentación: Caja de 50 piezas por color (no mezclados), en casco fluorescentes

1CP-LICA-4MFLUN | 1CP-LICA-4MFLUA

1CP-LICA-4MFLUL | 1CP-LICA-4MFLUR

LICA®
PROTECCIÓN
VISUAL

MOD. LLI01

Clave: LLI01C (Claro) y LLI01O (Oscuro).

Fabricado en 100% policarbonato.
Resistente y durable.
Mica interior/ exterior, anti-impacto.
Micacóncava sin armazón.
Presentación: 12 piezas
Caja Máster: 300 piezas
Hecho en China.

LLI01C

LLI01O

*Si requiere el modelo con mica clara Anti-Empaño solicitar con la siguiente clave. **LLI01C-AE**

ANSI Z 87.1

MOD. LLI04C

Lente de seguridad de ceja negra tipo Sargento mica clara.
Clave: LLI04C
Mica anti-impacto y anti-rayaduras.
100% policarbonato. Armazón de nailon resistente. Producto flexible y ajustable.
Proteccion contra rayos UV.
Presentación:10 piezas
Caja Máster: 200 piezas

ANSI Z 87.1

MOD. LLI06C

Lente tipo capataz claro.
Clave: LLI06C
Provee un campo de vision amplio y libre de armazones, las patas ventiladas del lente, ofrecen frescura y protección.
Protege contra impactos de rebabas y otros objetos.
Presentación: 10 piezas
Caja Máster: 200 piezas
Hecho en China.

ANSI Z 87.1

MOD. LLI05

Lentes de seguridad industrial.
Clave: LLI05C (claro) y LLI05O (polarizado).
Mica anti-impacto y anti-rayaduras.
100% policarbonato. Flexible y ajustable.
Protección contra rayos UV.
Presentación: 10 piezas
Caja Máster: 200 piezas
Hecho en China.

ANSI Z 87.1

LLI05O

LLI05C

AF ANTI FOG

*Si requiere el modelo con mica clara Anti-Empaño solicitar con la siguiente clave. **LLI05C-AE**

360° VISTA

MOD. LLI07

Lentes de seguridad.
Clave: LLI07C-PRO (claro) y LLI07O-PRO (oscuro).
Mica 100% policarbonato, anti-rayadura, con protección UV. Protege de partículas.
Presentación: 100 piezas.

LLI07C-PRO

LLI07O-PRO

ANSI Z 87.1 · IMPACT RESISTANCE · UV · ANTI SCRATCH

MOD. LICA-NEG-I

Lente de seguridad industrial.
Clave: LICA-NEG-I
Mica gris 100% policarbonato
con protección UV y antirayado.
Presentación: 10 piezas
Caja Máster: 200 piezas
Hecho en China.

ANSI Z 87.1

360° VISTA

AF ANTI FOG · UV · ANTI SCRATCH

MOD. LICA-TRAN-I

Lente de seguridad industrial.
Clave: LICA-TRAN-I
Mica transparente 100% policarbonato,
resistente al impacto.
Puente nasal de ajuste
preciso. Protección UV
y antirayado.
Presentación: 10 piezas
Caja Máster: 200 piezas
Hecho en China.

ANSI Z 87.1

360° VISTA

MOD. MONOPRO

Clave: MONOPRO
Mica 100% Policarbonato. Portección visual
anti-impactos y Antirayaduras. Bandas de ajuste elástico.
Caja Master: 100 piezas.
Hecho en China.

ANSI Z 87.1

MOD. MONOLICA-I

Goggles de ventilación directa.
Clave: MONOLICA-I
Mica de policarbonato de alta resistencia al impacto.
Cuenta con perforaciones de ventilacion directa.
Material hipoalergénico. Bandas elasticas de ajuste.
Se ofrece tambien con recubrimiento antiempanante.
Caja Máster: 120 piezas.
Hecho en China.

ANSI Z 87.1

360° VISTA

LICA®
PROTECCIÓN
AUDITIVA

MOD. TLRI27

Tapón auditivo de cuatro aletas reusable.
Clave: TLRI27
Contra ruidos de alta frecuencia.
Nivel de Reducción de Ruido 27 dB.
Cordón plástico de 70 cm de largo.
Presentación: Caja con 100 pares.
Caja máster: 1000 pares.
Hecho en China.

ANSI S3.19 32dB



MOD. TL37

Tapón reusable 37 dB.
Clave: TL37
Recomendado para ruidos de alta frecuencia y largas jornadas de trabajo.
Nivel de reducción de Ruido 37 dB.
Fabricados en PU-FOAM. Cordón plástico de 70 cm de largo.
Presentación: Caja con 100 pares.
Caja Máster: 1500 pares.
Hecho en China.

ANSI S3.19 32dB

MOD. TLCR-27

Tapón auditivo de cuatro aletas reusable **CON ESTUCHE.**
Clave: TLCR-27
Contra ruidos de alta frecuencia.
Nivel de Reducción de Ruido 27 dB.
Cordón plástico de 70 cm de largo.
Incluye caja de plástico reutilizable, con clip para sujetar fácilmente de la ropa.
Presentación: Caja con 100 pares.
Caja máster: 1500 pares.
Hecho en China.

ANSI S3.19 32dB

MOD. PATO-IMP

Orejera tipo Concha.
Clave: PATO-IMP
Diadema / Orejera, elaborada de plástico de alta calidad lo que impide la deformación y evita que pierda la protección ofrecida. Cuenta con almohadilla para mayor comodidad.

Hendidura ajustable en cada lado para posicionar la orejera perfectamente. Ajuste en 3 posiciones; cabeza, cuello y barbilla. Interior de esponja y almohadilla acolchonada forrada de vinil. Resistente, ligera, duradera, comoda y de excelente calidad.
Presentación: 10 piezas.
Caja Máster: con 40 piezas.
Hecho en China

MOD. OAC

Orejera ajustable para casco.
Clave: OAC
Reducción de Ruidos hasta 24 db.
Altura ajustable. Almohadillas para mayor confort.
Brazos de acero, copa de PVC acolchado
con ABS, 100% polietileno.
Color negro con rojo.
Presentación: Caja Máster con 40 pares.
Hecho en: China

LICA®

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

MOD. ML10

Mascarilla para particulas solidas.
Clave: ML10
Sistema contra polvos y particulas. Ajuste conligas de elástico. Soldadura ultrasónica que elimina las molestias en la cara. Ideal para personas con problemas de alergias por su efectiva protección contra el polen y los ácaros presentes en el polvo.
Presentación: Caja con 25 piezas.
Caja Máster: 300 piezas.

HECHO EN MÉXICO

MOD. KN95

Mascarilla KN95.
Clave: KN95
Mascarilla color blanca con resorte que se ajusta en la oreja. Diseñado para ser usado por el personal del quirófano durante los procedimientos quirúrgicos para ayudar a proteger paciente de la transferencia de microorganismos, fluidos corporales y material particulado.
Composición: 60% No tejido, 40% Tela fusible en spray.
Presentación: 1 pieza

MOD. MLCP

Mascarilla respiratoria tipo concha desechable.
Clave: MLCP
Resistente a fluidos, no estériles de poliester. Diseño de contorno a la cara para mayor confort. Varilla de aluminio para adaptarse a la nariz equipada con gomas de sujeción.
Presentación: Caja con 50 piezas.
Caja Máster: 900 piezas.

HECHO EN MÉXICO

MOD. CHRL200

Respirador de media cara para gases y vapores orgánicos.
Clave: CHRL200
Compatible con filtros CHF03.
Sistema flexible, filtros para gases, vapores, partículas y suministro de aire.
Pieza facial no alergénica. Proporciona un de alto nivel de protección para los usos industriales. Las piezas faciales de media máscara LICA CHRL200 junto con los filtros LICA CHF03 cumplen los requisitos básicos de seguridad.
Presentación: Caja Máster con 6 piezas.
Hecho en China

NO INCLUYE FILTROS.

MOD. CHF03

Cartuchos para vapor orgánico y gases ácidos.
Clave: CHF03
Este cartucho está diseñado para acoplarse a la máscara CHRL200. Brinda protección contra gases ácidos y cierto tipo de vapores orgánicos, como cloro, dióxido de cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre, fluoruro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno (sólo escape), amoníaco, metilaminas, formaldehído.
Usos sugeridos: Pesticidas, desinfección, remediación y trabajo con metales.
Presentación: Caja con 30 pares.
Hecho en China.

LICA®
LICA
PROTECCIÓN
ESPALDA

MOD. FAJA VAQUETA

VISTA

Faja de vaqueta.
Clave: FV
Tallas: CH, MD, GD, XL, XXL.
Cuenta con amplia área de cuero para su colocación, precisa y cómoda. Cinturón ergonómico. Uso industrial, fomenta las técnicas de levantamiento correctas y reduce la posibilidad de lesiones. Hecha con cuero, incluye un cinturón extra para mayor protección.
Presentación: Caja 12 piezas de la misma talla.

MOD. FL700

Faja sacrolumbar elástica con tirantes y tercer cinturón.
Clave: FL-700
Tallas: CH - XXL.
Cuenta con tercer cinturón de ajuste al frente y tirantes elásticos ajustables. Doble banda elástica de 4” de ancho. 4 varillas plásticas para brindar mayor soporte lumbar con soporte trasero central de 2 pulgadas. Bies de polipropileno de 1” de alta resistencia y contactel para cierre al frente.
Presentación: Caja de 24 piezas por talla.
Hecho en China.

VISTA

MOD. FL400HV

Faja sacrolumbar elástica de alta visibilidad
con tirantes y tercer cinturón.
Clave: FL400HV
Tallas: CH - XXL.
Cuenta con tercer cinturón de ajuste al frente y tirantes elásticos ajustables. Doble banda elástica de 4” de ancho. 4 varillas plásticas para brindar mayor soporte lumbar con soporte trasero central de 2 pulgadas. Bies de polipropileno de 1” de alta resistencia y contactel para cierre al frente. Tercer cinturón verde de alta visibilidad con reflejante, cuenta con banda tracera vertical con reflejante.
Presentación: Caja de 25 piezas de la misma talla.
Hecho en China.

MX HECHO EN MÉXICO

LICA®
LICA®
PROTECCIÓN
TÁCTIL

MOD. GL-HIGHVIS

Guante alta visibilidad.
Clave: GL-HIGHVIS
Refuerzo de PVC en palma y puntas de dedos. Relleno de gel en palma. Punta de dedos con sistema “touch”. Ajuste en muñeca con felpa y gancho.
Composición: Poliuretano 40%, Poliéster Spandex 20%, PVC 10%, Nailon 30%.
Talla: Unitalla.
Caja Máster: 6 pares.
Hecho en Pakistán.

360° VISTA

MOD. GL-ANTIMPACTO

Guante alta visibilidad.
Clave: GL-ANTIMPACTO
Palma de piel de cabra. Refuerzo en palma con interior de gel. Neopreno en la zona de los nudillos. Sistema “touch”. Ajuste de felpa y gancho en la muñeca.
Composición: Piel cabra 60%, Poliéster 30%, Nailon 30%.
Talla: Unitalla.
Caja Máster: 6 pares.
Hecho en Pakistán.

360° VISTA

MOD. GL-MECANIC

Guante para mecánico.
Clave: GL-MECANIC
Refuerzo de PVC en palma y puntas. Punta de dedos con sistema “touch”. Refuerzo en zona de pulgar. Ajuste en muñeca con felpa y gancho.
Composición: Poliuretano 40%, Poliéster 20%, PVC 10%, Nailon 30%.
Talla: Unitalla.
Caja Máster: 6 pares.
Hecho en Pakistán.

MOD. GL-ANTISLIP

Guante antiderrapante.
Clave: GL-ANTISLIP
Palma con relieve en silicón para mejorar la sujeción. Neopreno en la zona de los nudillos. Punta de dedos con sistema “touch”. Ajuste en muñeca con felpa y gancho.
Composición: Poliuretano 40%, Poliéster 30%, Nailon 30%.
Talla: Unitalla.
Caja Máster: 6 pares.
Hecho en Pakistán.

MOD. GLANTIB10

Guante Anti-Vibración y Anti-Impacto con TP3, nitrilo espumado y velcro en muñeca para mayor ajuste.
Clave: GLANTIB10
Composición: Nitrilo 55%, HPPE 40%, PVC 5%.
Palma: Nitrilo espumado.
Puño: Tejido de punto ribeteado, sin costuras.
Talla: 10.
Caja Máster: 120 pares.
Hecho en China.

MOD. GLANTICUT

Guante anticorte nivel 5.
Clave: GLANTICUT
Composición: Nitrilo 55%, Nailon 45%.
Palma: Nitrilo.
Puño: Tejido de punto ribeteado, sin costuras.
Talla: 6-10.
Caja Máster: 120 pares.
Hecho en China.

360° VISTA

CE EN388 4544

MOD. GLNN

Guante de nailon revestido con nitrilo.
Clave: GLNN
Composición: Nitrilo 55%, Nailon 45%.
Palma: Nitrilo.
Puño: Tejido de punto ribeteado, sin costuras.
Talla: 6-10.
Caja Máster: 120 pares.
Hecho en China.

360° VISTA

CE EN388 4121

MOD. GLPEND9

Guante japonés con recubrimiento de látex en la palma.
Clave: GLPEND9
Composición: Poliéster 45%, Látex 55%.
Palma: Látex acabado rugoso.
Puño: Tejido de punto ribeteado, sin costuras.
Talla: 9.
Caja Máster: 120 pares.
Hecho en China.

360° VISTA

CE EN388 3142

MOD. GLPVC9

Guante de algodón con palma de puntos negros de PVC. Ambidiestro.
Clave: GLPVC9
Composición: Algodón 35%, Poliéster 65%.
Palma: Con puntos de PVC en palma y dorso para un agarre más seguro en condiciones secas y mojadas.
Puño: Tejido de punto ribeteado, sin costuras.
Talla: 9.
Caja Máster: 120 pares.
Hecho en China.

360° VISTA

MOD. GLNSPANDEX9

Guante de Nailon con recubrimiento fino de nitrilo.
Clave: GLNSPANDEX9
Composición: Nailon 55%, Nitrilo 45%.
Palma: Nitrilo.
Puño: Tejido de punto ribeteado, sin costuras.
Talla: 9.
Caja Máster: 120 pares.
Hecho en China.

360° VISTA

CE EN388 4121

MOD. GLKEVLAR9

Guante Kevlar con recubrimiento de nitrilo.
Clave: GLKEVLAR9
Composición: Para-aramida 50%, Nitrilo 50%.
Palma: Nitrilo.
Puño: Tejido de punto ribeteado, sin costuras.
Talla: 9.
Caja Máster: 120 pares.
Hecho en China.

CE EN388 4232

MOD. GLJP9

Guante japonés ambidiestro.
Clave: GLJP9
Composición: Algodón 35%, Poliéster 65%.
Puño: Tejido de punto ribeteado, sin costuras.
Talla: 9.
Caja Máster: 120 pares.
Hecho en China.

MOD. GLLATPS10

Guante de lona revestido de hule látex.
Clave: GLLATPS10
Composición: Algodón 20%, Látex 80%.
Puño: Calcetín.
Palma: Algodón / Látex.
Talla: 10.
Caja Máster: 120 pares.
Hecho en China.

360° VISTA

CE EN388 2131

MOD. GLNA9

Guante revestido de nitrilo con puño de punto.
Clave: GLNA9
Composición: Nitrilo 60 %, Algodón 20%.
Puño: Calcetín.
Palma: Algodón / Látex.
Talla: 9.
Caja Máster: 120 pares.
Hecho en China.

360° VISTA

CE EN388 4121

MOD. GLLATPC10

Guante de algodón revestido de látex.
Clave: GLLATPS10
Composición: Algodón 80%, Látex 20%.
Puño: Calcetín.
Palma: Látex.
Talla: 10.
Caja Máster: 120 pares.
Hecho en China.

360° VISTA

CE EN388 2131

MOD. GLRL10

Guante japonés impregnado de látex en la palma.
Clave: GLRL10
Composición: Algodón 65%, Poliéster 35%.
Puño: Calcetín.
Palma: Algodón / Látex.
Talla: 10.
Caja Máster: 120 pares.
Hecho en China.

CE EN388 2121

MOD. GCL

Guante de carnaza largo.
Clave: GCL
Talla: Unitalla.

Composición: Carnaza de res, cosido con hilo de poliéster.
Presentación: Atados de 25 pares.

360° VISTA

MX HECHO EN MÉXICO

MOD. GCC

Guante de carnaza corto.
Clave: GCC
Talla: Unitalla.

Composición: Carnaza de res, cosido con hilo de poliéster.
Presentación: Atados de 25 pares.

360° VISTA

MX HECHO EN MÉXICO

MOD. A182RG-L

Guante de piel con puño de carnaza para electricista.
Clave: A182RG-L
Talla: Unitalla.

Composición: 100% piel de res.
Presentación: Atados de 25 pares.

MX HECHO EN MÉXICO

MOD. A183C

Guante de piel.
Clave: A183C
Talla: Unitalla.

Composición: 100% piel de cerdo.
Presentación: Atados de 25 pares.

MX HECHO EN MÉXICO

MOD. A183RG-L

Guante de piel con ajuste, para electricista.
Clave: A183RG-L

Talla: Unitalla.
Composición: 100% piel de res.
Presentación: Atados de 25 pares.

MX HECHO EN MÉXICO

360° VISTA

MOD. A184RG

Guante mixto con palma en piel y carnaza en dorso.
Clave: A184RG
Talla: Unitalla.

Composición: 50% carnaza de res, 50% piel de res.
Presentación: Atados de 25 pares.

MX HECHO EN MÉXICO

360° VISTA

MOD. A186RG

Guante de piel tipo pemex.
Clave: A186RG
Talla: Unitalla.
Composición: 100% piel de res con refuerzo en palma.
Presentación: Atados de 25 pares.

HECHO EN MÉXICO

MOD. A187RG

Guanteleta de piel.
Clave: A187RG
Talla: Unitalla.
Composición: 100% piel de res.
Presentación: Atados de 25 pares.

HECHO EN MÉXICO

360° VISTA

MOD. A190G

Guante de piel de cerdo para electricista.
Clave: A190G
Talla: Unitalla.
Composición: 100% piel de cerdo.
Presentación: Atados de 25 pares.

HECHO EN MÉXICO

MOD. SG-5400

Guante de Carnaza para soldador largo.
Clave: SG-5400
Cuenta con forro interno acojinado. Costuras ribeteadas que te brindan mayor comodidad.
Talla: Unitalla.
Composición: Carnaza de res doble engrase. Cosido con hilo de kevlar.
Presentación: Atados de 25 pares.

360° VISTA

HECHO EN MÉXICO

MOD. B182RG-L

Guante de piel para electricista con puño de carnaza y resorte para ajuste.
Talla: Unitalla.
Composición: 100% piel de res.
Presentación: Atados de 25 pares.

360° VISTA

MX HECHO EN MÉXICO

MOD. B183RG-L

Guante de piel para operador con resorte.
Talla: Unitalla.
Composición: 100% piel de res.
Presentación: Atados de 25 pares.

MX HECHO EN MÉXICO

MOD. B191G

Guante de piel para liniero.
Clave: B191G
Talla: Unitalla.
Composición: 100% piel de res.
Presentación: Atados de 25 pares.

360° VISTA

MX HECHO EN MÉXICO

LICA®
PROTECCIÓN DE
CUERPO

MOD. CLR2001

360° VISTA

Chaleco de malla con reflejante.
Clave: CLR2001
Color: Azul, Verde, Naranja, Rojo, Negro y Amarillo.
Con broche de contactel al frente. Bies amarillo de 1 cm de ancho, al contorno del chaleco. Resorte a los costados.
Talla: Unitalla.
Composición: 100% poliéster.
Presentación: 100 piezas por color.
Hecho en China.

MOD. CLR3001

360° VISTA

Chaleco de alta visibilidad.
Clave: CLR3001
Color: Amarillo lima, Rosa, Verde y Anaranjado.
Reflejante color gris de 2” de ancho en frente y espalda.
Ajuste delantero doble de 2” de gancho y felpa.
Resistente hasta 60 ciclos de lavado.
Talla: Unitalla.
Composición: 100% poliéster.
Presentación: 100 piezas por color.
Hecho en China.

MOD. CLR5000

Chaleco rescatista con reflejante.
Clave: CLR5000
Color: Naranja, rojo, verde, azul, amarillo-limón, beige y negro.
Resistente a la exposición del sol y cambios térmicos. Reflejante gris de 2” de ancho en frente y espalda. Zipper delantero. Con 2 bolsas para transportar artículos personales. Área para credencial, celular o radio.
Talla: Unitalla.
Composición: 100% poliéster.
Presentación: 100 piezas por color.
Hecho en China.

360° VISTA

MOD. CLR4001

Chaleco rescatista.
Clave: CLR4001
Color: Amarillo lima, Rosa y Anaranjado.
Reflejante en color gris de 2” de ancho en frente y espalda. Zipper delantero.
Resiste hasta 60 ciclos de lavado.
Talla: Unitalla.
Composición: 100% poliéster.
Presentación: 100 piezas por color.
Hecho en China.

360° VISTA

MOD. CLR8000A

Chaleco de malla con reflejante.
Clave: CLR8000A
Color: Amarillo lima.
Bies color naranja con 3 bolsas para transportar artículos personales. Alta resistencia al rasgado y al sol.
Talla: XL.
Composición: 100% poliéster.
Hecho en China.

MOD. CLR8000V

Chaleco de seguridad verde con reflejante y cierre.
Clave: CLR8000V
Color: Amarillo lima.
Talla: Unitalla.
Composición: 90% Poliéster, 10% PVC.
Presentación: 100 piezas.
Hecho en China.

MOD. CLR9000V

Chaleco de seguridad con reflejante.
Clave: CLR9000V
Color: Amarillo lima.
Talla: Unitalla.
Composición: 90% Poliéster, 10% PVC.
Presentación: 100 piezas.
Hecho en China.

MOD. CLREF

Chaleco con banda reflejante.
Clave: CLREF
Color: Verde, Rosa y Naranja.
Presentación: 1 pieza empacada en bolsa plástica individual.
Caja Máster: 40 piezas.
Hecho en China.

360° VISTA

Clave/Color:
CLREF-N CLREF-ROS CLREF-V

MOD. CLREF-MAXI

Banda negra con tiras reflejantes verdes de alta visibilidad.
Clave: CLREF-MAXI
Talla: Unitalla.
Composición: 90% Poliéster, 10% PVC.
Presentación: 100 piezas.
Hecho en China.

MOD. CLREF-VLED

Chaleco de banda reflejante con luz led.
Clave: CLREF-VLED
Color: Verde.
Cuenta con tercer cinturón de ajuste al frente, con correas ajustables.
Presentación: 1 pieza empacada en bolsa plástica individual.
Hecho en China.

360° VISTA

MOD. ROD-01

Rodilleras de seguridad con sistema absorbe impactos.
Clave: ROD-01
Composición: 80% poliéster, 20% Polipropileno.
Color: Negro.
Presentación: 24 pares por caja.

360° VISTA

MOD. ROD-02

Rodilleras de seguridad con sistema absorbe impactos.
Clave: ROD-02
Color: Negro.
Composición: 80% poliéster, 20% Polipropileno.
Presentación: 24 pares por caja.

360° VISTA

MOD. ROD-03

Rodilleras con cápsula para trabajos industriales color negro
Clave: ROD-03
La cápsula de hule brinda antiderrapancia a la rodillera, además de contar con relleno EVA de 10 mm. para mayor comodidad. Cubierta dura de TPU para máxima protección Ajuste con correas elásticas de 38 mm de ancho con cierre de tres hebillas para una sujeción adecuada.
Caja máster: 24 pares.
Hecho en China.

MOD. COD-03

Coderas con cápsula para trabajos industriales color negro
Clave: COD-03
La cápsula de hule brinda antiderrapancia a la codera, además de contar con relleno EVA de 10 mm. para mayor comodidad. Cubierta dura de TPU para máxima protección Ajuste con correas elásticas de 20 mm de ancho con cierre de velcro para una sujeción adecuada.
Caja máster: 24 pares.
Hecho en China.

MOD. MAB

Mandil contra ácidos.
Clave: MAB
Fabricado en lona resistente nailon fortoflex, color blanco de 68 x 100 cm, con cintas de ajuste.
Medidas: 68 x 100 cm.
Composición: 100% Nailon.
Caja máster: 20 piezas.

360° VISTA

MX HECHO EN MÉXICO

MOD. MSB

Mandil de vinil color blanco.
Clave: MSB
Fabricado en PVC, color blanco. Con cintas de ajuste. Ideal para trabajos rudos donde se necesite protección contra agua.
Medidas: 69 x 90 cm.
Composición: 100% Nailon.
Caja máster: 20 piezas.

MX HECHO EN MÉXICO

MOD. MPC

Peto De Carnaza Para Soldador.
Clave: MPC
Protege al soldador de las chispas y el calor que genera al acto de soldar. Resistente y flexible.
Medidas: 76 x 49 cm.
Composición: 100% Carnaza de res curtida al cromo doble engrase.
Caja máster: 20 piezas.

360° VISTA

MX HECHO EN MÉXICO

MOD. MANDIL MEZC

Mandil Mezclilla.
Clave: MANDIL MEZC
Resistente a salpicaduras, ligero y cómodo para el soldador.
Medidas: 57 x 77 cm.
Composición: 100% algodón con hilo de poliéster calibre 60.
Caja máster: 20 piezas.

360° VISTA

MX HECHO EN MÉXICO

MOD. CHAQUETIN

HECHO EN MÉXICO

Chaquetin para Soldador.
Clave: CHAQUETIN
Chaqueta de mezclilla resistente, flexible y confort. Previene quemaduras por salpicaduras ocasionadas por la actividad de soldar.
Talla: Unitalla.
Composición: 100% algodón.
Caja máster: 20 piezas.

360° VISTA

MOD. MANGA MEZC

Magna de mezclilla para soldador.
Clave: MANGA MEZC
Manga de mezclilla protege al soldador de las chispas y el calor que se generan al momento de soldar. Resistente y flexible.
Talla: Unitalla.
Composición: 100% algodón.
Presentación: 20 pares.

360° VISTA

HECHO EN MÉXICO

MOD. MAN

HECHO EN MÉXICO

Magna de carnaza para soldador.
Clave: MAN
Mangas de carnaza de res curtida al cromo doble engrase. Protege al soldador de las chispas y el calor que se generan al momento de soldar. Resistente y flexible. Permite trabajar seguro y cómodo.
Talla: Unitalla.
Composición: 100% carnaza de res.
Presentación: Atados de 10 pares.

360° VISTA

MOD. MUÑEQUERA

Muñequera con dedal con elástico.
Clave: FF-022
Muñequera elástica, previene lesiones en la parte inferior del brazo (muñeca). Recomendado para personas que están en constante movimiento de las muñecas, gimnasios, industria, áreas de ensamble.
Composición: 100% poliéster.
Presentación: 50 piezas.

360° VISTA

HECHO EN MÉXICO

MOD. ODL

Overol Desechable.
Clave: ODL
Elásticos en puño y tobillos. Fabricado con un elástico en cintura y capucha para mayor ajuste. Protege de salpicaduras de líquidos, químicos, uso general. Diseño ergonómico y holgado.
Talla: XL, XXL.
Composición: 80% Polipropileno, 20% Polietileno.
Presentación: 50 piezas.
Hecho en China.

360° VISTA

MOD. CUBZAP

Cubre zapato desechable.
Clave: CUBZAP
Recomendado para hospitales, industria alimentaria, quirófanos, laboratorios, etc.
Color: Azul.
Composición: 100% Polipropileno.
Presentación: Bolsa con 50 pares.
Hecho en China.

MOD. CUB ZAP ANTI

Cubre zapato antiderrapante desechable.
Clave: CUB ZAP ANTI
Cuenta con elástico para mejor ajuste y patrón en la planta que evita el deslizamiento con el suelo.
Color: Azul.
Composición: 100% Polipropileno.
Presentación: Bolsa con 50 pares de cubre zapatos antiderrapantes desechables.
Hecho en China.

MOD. MAN DES

Mangas desechables.
Clave: MAN DES
Cuenta con elástico para mayor ajuste en muñeca. Recomendado para industria alimentaria, hospitales, laboratorios.
Color: Azul.
Composición: 100% Polipropileno.
Presentación: Bolsa con 50 pares.
Hecho en China.

MOD. JSPHV-L

VISTA

Impermeable alta visibilidad.
Clave: JSPHV-L
Chamarra con capucha, cierre, botones plásticos y reflejantes. Pantalón con ajuste de resorte y doble refuerzo en tiro.
Talla: L.
Color: Amarillo-lima alta visibilidad.
Composición: 80% PVC, 20% Poliéster.
Caja máster: 25 conjuntos.
Hecho en China.

MOD. JSPIL

Impermeable amarillo.
Clave: JSPIL
Chamarra con capucha, cierre, botones plásticos y reflejantes. Pantalón con ajuste de resorte y doble refuerzo en tiro.
Talla: MD, L, XL, XXL.
Color: Amarillo.
Composición: 80% PVC, 20% Poliéster.
Caja máster: 20 conjuntos.
Hecho en China.

MOD. JSPIL BLUE

VISTA

Impermeable azul.
Clave: JSPIL BLUE
Chamarra con capucha, cierre, botones y reflejantes. Pantalón con ajuste de resorte y refuerzo en tiro.
Talla: L, XL.
Color: Azul.
Composición: 80% PVC, 20% Poliéster.
Caja máster: 20 conjuntos.
Hecho en China.

MOD. GIL NARANJA

Impermeable tipo gabardina.
Clave: GIL-NARANJA
Impermeable con gorro, sellado en alta frecuencia. Con botones plásticos para evitar la oxidación. Reflejantes de alta visibilidad.
Talla: L.
Color: Naranja alta visibilidad.
Composición: 80% PVC, 20% Poliéster.
Caja máster: 25 piezas.
Hecho en China.

MOD. GIL

360° VISTA

Impermeable tipo gabardina.
Clave: GIL
Impermeable con gorro, sellado en alta frecuencia. Con botones plásticos para evitar la oxidación. Reflejantes de alta visibilidad.
Talla: MD, L, XL, XXL.
Color: Amarillo.
Composición: 80% PVC, 20% Poliéster.
Caja máster: 25 piezas.
Hecho en China.

MOD. GIL TRANSPARENT-L

Impermeable Transparente.
Clave: GIL TRANSPARENT-L
Impermeable tipo gabardina de manga larga y capucha.
Con bolsas en los costados.
Talla: L.
Color: Transparente.
Composición: 100% PVC, 0.30mm.
Caja máster: 25 piezas.
Hecho en China.

MOD. PIL LIGERO

Impermeable portable tipo poncho.
Clave: PIL LIGERO
Impermeable con gorro de ajuste. Fácil de transportar. Incluye bolsa portátil.
Talla: Unitalla.
Color: Amarillo.
Composición: 100% PVC impermeable.
Caja máster: 50 piezas.
Hecho en China.

360° VISTA

MOD. PIL

Impermeable capamanga corta.
Clave: PIL
Impermeable capamanga con gorro, para lluvia, tipo poncho con broches laterales.
Talla: Unitalla.
Color: Amarillo.
Composición: 80% PVC, 80% Poliéster.
Caja máster: 25 piezas.
Hecho en China.

MOD. PIL BLACK

Impermeable capamanga corta.
Clave: PIL BLACK
Impermeable capamanga con gorro, para lluvia, tipo poncho con broches laterales.
Talla: Unitalla.
Color: Amarillo.
Composición: 80% PVC, 80% Poliéster.
Caja máster: 25 piezas.
Hecho en China.

EXTINTORES Y SEÑALIZACIÓN

MOD. EXTINTORES

HECHO EN MÉXICO

Composición: Polvo químico seco ABC.
A. Papel, basura y madera
B. Líquidos y Grasas.
C. Equipo Eléctrico.

360° VISTA

Extintor 9 Kg.
Clave: EXTINTOR9

Extintor 6 Kg.
Clave: EXTINTOR6

Extintor 4.5 Kg.
Clave: EXTINTOR4.5

Extintor 2 Kg.
Clave: EXTINTOR2

Extintor 1 Kg.
Clave: EXTINTOR1

Importante: En fuegos clase "C" no utilizar en voltajes mayores a 1000 V Presión Nominal 1,2 MPa.
Presentación: Uno por caja en cualquier tamaño.

1. Siempre recargue el extintor después de ser utilizado, con su Distribuidor Autorizado. (Use solamente químico seco y nitrógeno).

2. Verifique mensualmente que el indicador de presión marque en el centro del manometro. (área verde).
3. Inspeccione que el sello de garantía este intacto y que las boquillas no esten obstruidas.
4. Temperatura de operación -5 °C a 49 °C.
5. Garantía de un año contra defectos de fabricación.
6. Precaución "No perforar el cilindro" y "No exponer el extintor al fuego directo".

MOD. TL-1.78

Tope para estacionamiento de 1.78 mts.
Clave: TL-1.78
Medidas: 1.78 x 0.14 x 0.10 mts.
Composición: Caucho sintético con 10 franjas reflectivas de color amarillo. Incluye taquetes y tornillos.
Presentación: Bulto de 2 piezas.

MOD. TOPES ESPECIALES

P07007

P07025

P07024

P07003

PT-40

P07027

MOD. PT-40

Par de topes de hule.
Clave: PT-40
Fabricados de hule con cinta reflejante color amarillo. Resistente a la humedad, aceite, gasolina y combustibles, variaciones de temperatura, rayos ultra violeta. No se decoloran, ni se agrietan.
Incluye taquetes y tornillos.
Medidas: 50 cm.
Composición: hule.
Presentación: Tarima con 50 pares.

MOD. BOYA

Boya vial.
Clave: BOLLA
Boya de metal troquelada en lámina. Delimita carriles exclusivos, glorietas, ciclovías, entronques, estacionamientos.
Composición: Metálica troquelada en lamina calibre 10.
Presentación: Bultos de 10 piezas.

MOD. CUB CAB

Cubre cables de piso.
Clave: CUB CAB
Medidas: 100 x 25 x 5 cm.
Medidas canaleta: 100 x 3 x 3 cm.
Composición: 100% Caucho.
Presentación: 2 piezas.
Hecho en China.

MOD. CABALLETE

Caballete de señalización.
Clave: IPM01
Señal advertencia "piso mojado".
Ideal para una señalización temporal. Plegable, para guardar o transportar fácilmente.
Composición: 100 % Polipropileno.
Presentación: 10 piezas.
Hecho en China.

MOD. BARRERA EXPANDIBLE

Barrera expandible plástica con reflejantes.
Clave: BAREX
Ideal para delimitación de zonas.
Medidas: Largo (abierto) 250 cm, cerrado 34 cm, altura 96 cm.
Composición: 100% Polipropileno.
Presentación: 4 piezas.
Hecho en China.

MOD. CADENA PLÁSTICA

Cadena plástica ideal para delimitación de zonas.
Clave: CPL-50A (amarilla) y CPL-50V (verde)
Medidas: Rollo de 50 mts.
Composición: Polietileno.
Presentación: 8 piezas.
Hecho en China.



MOD. Ergos 90x90



Tapete ergonónico
Clave: Ergos 90 x80
Medidas: 90 x 90
Color: Negro
Composición: Medidas 90 x 90 cm.
Color: Negro.
Elaborado con hule de primera calidad. Antifatiga. Buen rendimiento contra rangos de temperatura, desde los -20°C hasta los 70°C. Resistente al agua, lodo, detergentes, ozono. En las orillas cuenta con uniones hembra o macho para facilitar la adhesión entre tapetes.
Presentación: Tarima de 75 piezas.

MOD. TRAF 1

Trafitambo con reflejante 4" de cinta reflejante.
Clave: TRAF 1
Composición: 100% Polietileno.
Color: Naranja. Peso Total: 4.2 kg.
Medidas: Altura Total: 98 cm.
Diámetro Menor: 41.5 cm. Mayor 59 cm
Maneral: Ancho 33 cm. Alto 5.5 cm.
Presentación: Atado de 5 piezas.

MX HECHO EN MÉXICO

MOD. BANDERIN TRAC

Banderín rígido para tractocamión.
Clave: BANDERIN TRAC
Fabricado en elastómero.
Guarda memoria de su forma original.
Protector contra rayos UV retardante a la decoloración y al fuego.
Bastón en acero. Mayor resistencia contra corroción en ambiente salino.
Presentación: Caja con 25 piezas.

MX HECHO EN MÉXICO

MOD. BANDERIN

Bandera de seguridad de alta visibilidad con banda reflectante.
Clave: BANDERIN C/R IMP
Composición: 100% Poliéster

MOD. CICHNR

Conos con reflejantes.
Conos de señalización diferentes tamaños, apilables, resistentes a los rayos UV, soportan vientos de 70Km/h.
Composición: 100% PVC.
Color: Naranja flourescente hasta la base.
Medidas: Altura Total: 98 cm.
Hecho en: China
Presentación: Atado de 10 piezas del mismo tamaño.

CICH40NR 45 cm

CICH70NR 71 cm

CICH90R 91 cm

MOD. MALLA-IMP

Malla para delimitar áreas
Clave: MALLA-IMP
Medidas: 30.5 x 1.20 mts.
Color: Naranja
Calibre: 0.30 mm.
Peso: 3.80 Kgs.
Composición: 100 % Polietileno de alta densidad.
Presentación: Tarima de 88 piezas.

MOD. CONOMINI 23 CM

Cono mini
Clave: CONOMINI 23 cm.
Composición: 100% PVC.
Color: Naranja flourescente. Resister a los rayos UV. No es flexible con memoria, es de plástico rígido.
Presentación: Atados de 10 piezas.

MOD. BARRERA BAJA REFLEJANTE



Barrera vial baja con reflejante.
Clave: BARRERA BAJA-REFLEJANTE
Fabricada por proceso de moldeo rotacional en una sola pieza hueca. Hecho en polietileno de media densidad con protección contra rayos UV.
Color: Rojo o naranja.
Cuenta con 2 orificios de 2 1/2” a los costados
Medida: 112 cm largo x 58 cm alto x 46 cm de ancho.
Peso aprox. de la pieza 8 KG. Reflejante grado ingenieria en color blanco de 4” de ancho en posición horizontal.

MOD. BARRERA REFLEJANTE



Barrera vial alta con reflejante.
Clave: BARRERA-REFLEJANTE
Diseñada por proceso de moldeo rotacional en una sola pieza hueca. Fabricada de polietileno de media densidad con protección contra rayos UV.
Color: Naranja.
Cuenta con 2 orificios de 2 1/2” a los costados para cargar arena.
Medida: 119 cm largo x 93 cm alto x 56 cm de ancho.
Peso aprox. de la pieza 14 KG. Reflejante grado ingenieria en color blanco de 4” de ancho en posición de flecha.

MOD. BARRERA BAJA



Barrera vial.
Clave: BARRERA BAJA
Fabricada por proceso de moldeo rotacional en una sola pieza hueca. Hecho en polietileno de media densidad con protección contra rayos UV.
Color: naranja.
Medida: 112 cm largo x 58 cm alto x 46 cm de ancho. Con 2 orificios de 2 1/2" a los costados
para cargar arena. El material no es atacado porácidos, ni álcalis y es resistente a la oxidación. Peso aprox. de la pieza 8 KG.

MOD. BARRERA



Barrera vial alta
Clave: BARRERA
Diseñada por proceso de moldeo rotacional en una sola pieza hueca. Fabricada de polietileno de media densidad con protección contra rayos UV.
Color: Rojo o naranja.
Cuenta con 2 orificios de 2 1/2" a los costados para cargar arena.
Medida: 119 cm largo x 93 cm alto x 56 cm de ancho.
Peso aprox. de la pieza 14 KG.

MOD. ALTO

Señal de ALTO
Clave: Alto
Incluye: Tornillo para poste.
Composición: Polietileno
Color: Rojo
Medidas: 30 x 41 cm. Con la palabra ALTO por ambos lados. Mango versátil para uso manual y montable en poste.
Usos: Para el control del tránsito, vehículos, aviones, maquinaria y peatones.
Presentación: Caja con 24 piezas.

MX HECHO EN MÉXICO

MOD. NO ESTACIONARSE

Señal de NO ESTACIONARSE.
Clave: NO ESTACIONARSE
Incluye: tornillo para poste.
Composición: Polietileno color rojo
Medidas: 30 x 41 cm. Con la palabra NO ESTACIONARSE por ambos lados. Mango versátil para uso manual y montable en poste.
Presentación: Caja con 24 piezas

MX HECHO EN MÉXICO

MOD. V-LED

Vialeta de led
Clave: V-LED
Medida: 100 x 100 x 20 mm.
Hecho en: China.
Caja con: 100 piezas.

MOD. POSTE

MX HECHO EN MÉXICO

Poste para señal de ALTO
Clave: POSTE
Altura: 120 cm.
Color: Naranja Flourescente.
Resistentes a los rayos UV.
Dos bandas reflejantes en la parte superior. Base hexagonal de 43 cm, PVC negro reforzado de 5 Kgs.
Dispone de mango superior y orificio para pasar cadena plástica y atornillar la paleta vial. Su base es meciza de gran resistencia al volteo.
Presentación: Caja con 25 piezas

MOD. VIALETAS PLÁSTICAS

Vialeta plástica color amarillo
Clave: V-A
Con 2 reflejantes amarillos
Medida: 100 x 100 x 20 mm.
Hecho en: China.
Caja con: 100 piezas.

Vialeta plástica color blanco
Clave: V-B
Con 2 reflejantes blancos
Medida: 100 x 100 x 20 mm.
Hecho en: China.
Caja con: 100 piezas.

V-A

V-B

MOD. CINTA SEÑALIZACIÓN

HECHO EN MÉXICO

Cinta de señalización
Composición: 100% Polietileno.
Medidas: 3" Pulgadas por 305m.
Elogación de 400% antes de romperse.
Presentación: Tarima de 500 piezas por modelo

MOD. LPL

Lámpara de Led intermitente para tráfico
Clave: LPL
Composición: 100% PP
Función: Intermitente 95 ± 5 veces/ minuto
Energia: 1.2 V 1,500mAh batería recargable Ni-MH
Hecho en: China
Presentación: Caja con 12 piezas.

MOD. CARTELES

Clave: 93
USO DE CUBREBOCA

Clave: 73

Clave: 136

Clave: 17G

Clave: 9

Clave: 25

Clave: 15H

Los modelos estan disponibles en estireno calibre 30.
Presentación individual. Medidas: 28.5 x 36 cm.

MOD. CARTELES

Clave: 157



Clave: 77

Clave: 101

Clave: 113

Clave: 8

Clave: 23

Clave: 179

Clave: 180

Clave: 19

Clave: 185

Clave: 186

MOD. CARTELES FOTOLUMINISCENTES

Los modelos estan disponibles en estireno calibre 30.
Presentación individual con Fotoluminiscente. Medidas: 40 x 20 cm.

Clave: 179 FL

Clave: 180 FL

Clave: 185 FL

Clave: 186 FL

MOD. CARTELES

Clave: 47

Clave: 137

Clave: 138

CARTELS-CH
(31 X 40 cm)

CARTELS-GA
(45 X 60 cm)

Clave: 104

Clave: 13

Clave: 167

Clave: 22

CARTEL SIMAR GD (76 X 60)

Clave: 38

Clave: 6

Clave: 3

CARTEL SIMAR CH (40 X 30)

LICA®
UNIFORMES

MOD. BAB/100

Bata blanca 100% algodón
Clave: BAB/100
Fabricada en Algodón +/-270 gr en tejido blanco. Cierres con botón nácar.
Diseño Unisex, para laboratorio.
Tallas: CH - XL
Presentación: Caja con 20 piezas por talla.

360° VISTA

MX HECHO EN MÉXICO

MOD. BAA/100

Bata industrial manga corta
Clave: BAA/100
Doble costura y 3 bolsas con botón oculto.
Composición: 100% Algodón
Tallas: CH - XL
Color: Azul Marino
Presentación: Caja con 20 piezas por talla.

MX HECHO EN MÉXICO

MOD. CAM100

Camisa Manga Larga.
Clave: CAM-100%
Facil de desmanchar, tejido absorbente, ajuste amplio en hombros y en el largo de mangas, apertura de la manga abovedada, manga ancha.
Composición: Algodón 100%
Color: Caqui o azul
Tallas: CH-XL.
Presentación: Caja de 20 piezas por talla por color.

CAM100BD

MX HECHO EN MÉXICO

VISTA

CAM100AD

MOD. CAM-MEZ

Camisa de mezclilla manga larga o corta.
Clave: CAM-MEZ
Camisa de mezclilla para proteger el cuerpo de cualquier inclemencia, chispas, rebabas y así como para la industriaen general.
Composición: Algodón 100%Stone medio 7/2 onzas.
Tallas: CH-XL.
Presentación: Caja de 20 piezas por talla por tipo.

CAM-MEZC-L

CAM-MEZC-C

MX HECHO EN MÉXICO

MOD. CAM-MEZ-REF

Camisa de mezclilla con cintas reflejantes
Clave: CAM-MEZ-REF
Manga larga. 7 onzas.
Para proteger el cuerpo del cualquier inclemencia, chispas, así como para la industria en general, cuenta con cintas reflejantes para dar visibilidad al usuario en condiciones de poca luz.
Composición: 100% Algodón.
Tallas: CH-XXL.
Presentación: Caja con 20 pzas. por talla

MX HECHO EN MÉXICO

MOD. CAMMEZ-DAM

Camisa de manga larga para Dama
Clave: CAMMEZ-DAM
Con costuras reforzadas y bolsa al frente en pecho.
Corte silueteado.
Composición: 100% Algodón Mezclilla de 7.5 Onzas.
Tallas: CH, MD, GD y XL.
Color: Azul Marino.

MOD. CAMARRA-MEZ

Chamarra de manga larga para Caballero.
Clave: CAMARRA-MEZ
Cuenta con costuras reforzadas, por lo que puede ser usada en climas calidos y fríos
Composición: 100% Algodón 40% Poliéster.
Tallas: CH, MD, GD y XL.
Color: Azul.

MOD. CAM-OXFORD

Camisa de manga larga para Caballero.
Clave: CAM-OXFORD
Debido a su tela más gruesa y al tejido, la Camisa Oxford es muy duradera.
Composición: 100% Algodón 40% Poliéster.
Tallas: CH, MD, GD y XL.
Color: Azul cielo.

MOD. CHAMARRA Y PANTALÓN PARA FRÍO

Fabricado: Tela exterior de 100% nailon impermeable.
Forro: De lana sintética que forma una barrera térmica. Gorra desmontable impermeable al agua, forro interior afelpado en tela polar con cordón ajustable, 5 bolsas, cierre de zipper al frente, puño y cintura de tela cárdigan para ajuste.
El pantalón cuenta con dos bolsas. Recomendado para trabajar en condiciones de frío de hasta de -30° C. como empacadoras de carnes, cuartos fríos, labores a la intemperie como vendedores, vigilantes, etc.
Tallas: MED-XL para Chamarra y XL para pantalón.
Presentación: 4 juegos por caja.

HECHO EN MÉXICO

CHAMARRA

PANTALÓN

MOD. POLOHV-MC

Camisa polo manga corta
Clave: color naranja POLOHVN-MC
Clave: color amarillo POLOHVA-MC
Camisa cómoda, ligera y transpirable.
Diseño Unisex con bandas reflectantes de alta visibilidad, ideal para uso diurno y nocturno.
Sus colores llamativos garantizan tu seguridad.
Composición: 100% Poliéster
Tallas: CH-XL

MX HECHO EN MÉXICO

POLOHVN-MC

POLOHVA-MC

MOD. POLOHV-ML

Camisa polo manga larga
Clave: color naranja POLOHVN-ML
Clave: color amarillo POLOHVA-ML
Camisa de manga larga unisex con bandas reflectantes de alta visibilidad.
Hecha de materiales de primera calidad.
Facil de lavar y de secado rápido.
Ideal para: Guía de tráfico, ciclismo, construcción.
Composición: 100% Poliéster
Tallas: CH-XL

MX HECHO EN MÉXICO

POLOHVN-ML

POLOHVA-ML

MOD. PANT-MEZ-MOD

Pantalón cargo tipo carpintero.
Clave: PANT-MEZ-MOD
Pantalón de mezclilla para trabajo relajado con bolsillos tradicionales estilo carpintero y cierre de metal.
Con sujeta martillo, diseñado con 6 bolsas resistentes al desgarro.
Composición: 90% Algodón, 10% Poliéster.
Tallas: 30, 32, 34, 36, 38.
Color: Azul marino.

HECHO EN MÉXICO

MOD. PANT-RIPSTOPA

Pantalón Anti-desgarro y repelente al agua
Clave: PANT-RIPSTOPA
Pantalon especial anti-desgarro y repelente al agua con alta resistencia a la tracción. Cuenta con 8 bolsas. Etiqueta de seguridad al interiro para señalar datos importantes del usuario
Composición: 65% Poliéster 35% Algodón
Tallas: 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42.
Color: Azul Marino

HECHO EN MÉXICO

MOD. PANT-POL

Pantalón táctico para policia.
Clave: PANT-POL
Diseño especial para guardias de seguridad ideal para actividades al aire libre y uso diario.
Etiqueta de Seguridad al interior para señalar datos de contacto del usuario.
Cierre metálico reforzado, 6 bolsas resistentes al desgarro.
Composición: 65% Poliéster, 35% Algodón.
Tallas: 30, 32, 34, 36, 38.
Color: Negro.

HECHO EN MÉXICO



MOD. PANT-REF-NG

Pantalón policía con reflejantes de alta visibilidad.
Clave: PANT-REF-NG
Pantalon especial para guardias de seguridad ideal para actividades al aire libre y uso diario. Cierre metálico reforzado, 4 bolsas reforzadas y cintas reflejantes de alta visibilidad a la altura de las rodillas.
Composición: 65% Poliéster 35% Algodón
Tallas: 30, 32, 34, 36, 38.
Color: Negro

HECHO EN MÉXICO

MOD. PANT-PREMIUM

Clave: PANT-PREMIUM
Color: Negro
Tallas: 30-42
Diseño italiano hecho con materiales que evita
el desgate, brinda comodidad y resistencia a la
vez. Ajuste elástico lateral para mayor confort y
tela de refuerzo en rodillas para uso de rodillera
Cuenta con etiqueta de seguridad al interior pa
señalar datos de contacto en caso de emergen
Composición: 80% Poliéster, 20% algodón
Hecho en: China.
Presentación: Caja máster de 20 piezas por tal

MOD. CARGO-AZ

360° VISTA

Clave: CARGO-AZ
Color: Azul marino.
Tallas: 30-42
Diseño italiano hecho con materiales que evitan el desgate, 7 bolsas multiusos logrando brindar comodidad y resistencia a la vez. Ajuste elástico en lateral para mayor confort y tela de refuerzo en rodillas para uso de rodilleras. Cuenta con etiqueta de seguridad al interior para señalar datos de contacto del usuario en caso de emergencia.
Composición: 80% Poliéster, 20% algodón
Hecho en: China.
Presentación: Caja máster de 20 piezas
or talla.

MOD. PANT-CARGO

Pantalón Cargo de trabajo
Clave: PANT-CARGO
Costuras reforzadas y bolsas traseras y laterales tipo cargo. Bolsas adicionales para herramientas, radios y elementos de trabajo. Con resorte en los laterales de la cintura para mayor ajuste. Cuenta con tela doble a la altura de las rodillas para colocar rodilleras.
Tallas: 30-42
Composición: 80% Poliéster y 20% Algodón
Presentación: Caja de 20 piezas por talla.
Hecho en: China

MOD. PANT100

Pantalón de algodón 100%
Clave: PANT-100
Tallas: 30 - 44.
Colores: Caqui y azul marino.
Sin bolsas tipo cargo. Cuentan con costuras reforzadas, puntada pequeña, fabricados especialmente con telas finas, adecuadas para su alta durabilidad.
Presentación: Caja de 20 piezas por talla y color.

360° VISTA

MX HECHO EN MÉXICO

MOD. PANT-DENIM-R

Pantalón de mezclilla denim LICA con reflejante
Clave: PANT-DENIM-R
Mezclilla 14 onzas. Lavado y suavisado. Corte vaquero con cierre y herrajes metálicos. Cuenta con costuras reforzadas, puntada pequeña, fabricados especialmente con telas finas, adecuadas para su alta durabilidad.
Composición: 100 % Algodón
Tallas: 28 - 50
Presentación: Caja con 30 piezas por tallas.

MOD. PANT-DENIM

Pantalón de mezclilla denim LICA
Clave: PANT-DENIM
Mezclilla 14 onzas. Lavado y suavisado.
Corte vaquero con cierre y herrajes metálicos. Cuenta con costuras reforzadas, puntada pequeña, fabricados especialmente con telas finas, adecuadas para su alta durabilidad.
Composición: 100 % Algodón
Tallas: 28 - 50
Presentación: Caja con 30 piezas por tallas.

MOD. PANT-DAMA

Pantalón de mezclilla para dama
Clave: PANT-DAMA
Lavado y suavisado. Corte vaquero con cierre y herrajes metálicos. Cuenta con costuras reforzadas, puntada pequeña, fabricados especialmente con telas finas, adecuadas para su alta durabilidad.
Composición: 100 % Algodón
Tallas: 3 - 17
Presentación: Caja con 30 piezas por tallas.

MOD. OVE100NRG

Overol de Manga Larga con reflejante.
Clave: OVE100NRG
Colores: Naranja
Tallas: CH-XXL
Tallas adaptadas para usarse cómodamente sobre la ropa.
Composición: 100% Algodón.
Presentación: Caja de 20 piezas por talla

MX HECHO EN MÉXICO

MOD. OVE100RA

Overol de Manga Larga con reflejante.
Clave: OVE100RA
Tallas: CH-XXL
Tallas adaptadas para usarse cómodamente sobre la ropa.
Composición: 100% Algodón.
Presentación: Caja de 20 piezas por talla.

MX HECHO EN MÉXICO

LICA®
PROTECCIÓN
ANTICAÍDAS

MOD. ARN-L

CERTIFICACIÓN EN:358-1999

ANSI American National Standards Institute ANSI-Z359.1-1992

CE- EN:361-2002

Arnés con anillo "D" en la espalda.
Clave: ARN-L
Al sufrir una caída el arnés de cuerpo completo distribuye la fuerza que se aplica en el cuerpo del trabajador en los glúteos, hombros, pecho y torso. Fabricado en Banda de 1 3/4 de ancho. Anillo "D" deslizable en la espalda. Correas de pecho y piernas ajustables. Hebillas de rápida conexión. Disponible con hebillas de machuelo y de segurdad QR. Correa de pecho ajustable en altura. Correa subpélvica.
Composición: 100% Poliéster. **Hecho en:** China.
Presentación: 10 piezas por caja.

MOD. ARN-LV-L

CERTIFICACIÓN EN:358-1999

ANSI American National Standards Institute ANSI-Z359.1-1992

CE- EN:361-2002

Arnés con anillo "D" en la espalda y amortiguador de impacto con cable de cuerda nailon de 1/2" de diámetro.
Clave: ARN-LV-L
Color: Amarillo
Básicamente un articulo que combina los atributos del ARN-L y el C-ARN-L. Estos equipos deben ser conectados a estructuras que son capaces de resistir 2,268 Kg.
Hecho en: China.
Presentación: 10 piezas por caja.

MOD. ARN-DIELEC-L

CERTIFICACIÓN EN:358-1999

ANSI-Z359.1-1992

CE-EN:361-2002

Arnés con anillo "D" en la espalda. Dieléctrico.
Clave: ARN-DIELEC-L
Arnés diseñado para proteger contra caídas en trabajos de altura, con herrajes dieléctricos.
Fabricados en Banda de 1 3/4 de ancho. Anillo "D" deslisable en la espalda. Correas de pecho y piernas ajustables. Hebillas de rápida conexión. Disponible con hebillas de machuelo y de seguridad QR. Correa de pecho ajustable en altura. Correa subpélvica.
Composición: 100% Poliéster.
Hecho en: China.
Presentación: 10 piezas por caja.

360° VISTA

MOD. ARN-5A-L

CERTIFICACIÓN EN:358-1999

ANSI-Z359.1-1992

CE-EN:361-2002

360° VISTA

Arnés con cinco anillos "D" para posicionamiento.
Clave: ARN-5A-L
Cubre el sistema contra caídas, el de rescate y suspención.
Fabricados en Banda de 1 3/4 de ancho. Anillo "D" deslisable en la espalda. Correas de pecho y piernas ajustables. Hebillas de rápida conexión. Disponible con hebillas de machuelo y de seguridad QR. Correa de pecho ajustable en altura. Correa subpélvica.
Descripción: Con anillo "D" en la espalda. Con anilos "D" en los costados del cinturón. Anillos "D" en los hombros.
Composición: 100% Poliéster. **Hecho en:** China.
Presentación: 10 piezas por caja.

MOD. ARN-HV-L

CERTIFICACIÓN EN:358-1999

ANSI-Z359.1-1992

CE-EN:361-2002

360° VISTA

Arnés de seguridad con reflejantes de alta visibilidad.
Clave: ARN-HV-L
Diseñado para proteger contra caídas en trabajos de altura.
Banda Hi-Vis con tira reflejante de 1" y bordes absorbentes.
Cuenta con 1 anillo de "D" en espalda y costados. 4 puntos de ajuste, 2 en piernas, 1 en cintura y 1 en pecho. Implementa cinta reflejante y un color llamativo en su diseño. Diseñada para faciliar una rápida supervisión a distancia aún en la obscuridad (la luz de una linterna de mano será suficiente para hacer brillar el reflejante)
Hecho en: China. **Presentación:** 10 piezas por caja.

MOD. ARN-CONF-L

ANSI-Z359.1-1992

CE-EN:361-2002

Arnés de seguridad acolchado. **Clave: ARN-CONF-L**
Material: 100% Poliéster. **Color:** Negro/rojo
1 anillo en “D”en zona de espalda con almohadilla confortable.
2 presillas en el pecho y los muslos para ajuste fácil y cómodo.
2 anillos “D” en los laterlas de la cintura.
Almohadilla confortable en zona de cintura, zona de hombros y muslos. Costuras indicadoras de caída (sellos de seguridad)
Resiste hasta 23KN.
Diseñado de acuerdo a las normas CE
Hecho en China.
Presentación: 5 piezas por caja.

MOD. ARN-3AX

ANSI-Z359.1-1992

CE-
EN:361-2002

Arnés estilo X con 3 anillos
Clave: ARN-3AX
Arnés diseñado para proteger contra caídas en trabajos de altura. Color llamativo que facilita supervisión a distancia.
Correa ajustable en el pecho, hombros y muslos con hebillas de metal y una correa de sentarse para mayor comodidad.
Herrajes de Acero. Cintas de Poliéster 100%
Capacidad: personas de hasta 140Kg
Resistencia: 2.300 kg (fuerza de ruptura)
Hecho en: China.

MOD. ARN-ARAMIDA

ANSI-Z359.1-1992

360° VISTA

Arnés retardante al fuego
Clave: ARN-ARAMIDA
Ancho de la banda: 45mm.
Material: Kevlar.
Color: Negro
1 anillo D en la parte trasera con ajuste de 5 puntos.
Accesorios métalicos resistentes a arco eléctrico.
Resistencia: >23K
Empaque: bolsa polipropileno
Hecho en: China. **Caja Máster:** 10 piezas

MOD. C-ANI-2

Cinto con respaldo y anillo D en costados. **Clave:** C-ANI-2
Sistema de Posicionamiento. Banda de poliéster alta tenacidad de 1 3/4” de ancho con dos anillos "D" en los costados, hebilla cinturón de machuelo forjada y banda con bordes absorbentes para mayor comodidad. Capacidad de 136 kg. Respaldo de 4” de ancho con forro de textil.
Composición: 100% Poliéster.
Hecho en: China.
Presentación: 20 pzas. por caja.

CE-EN:361-2002
CERTIFICACIÓN EN:358-1999

ANSI American National Standards Institute
ANSI-Z359.1-2014

MOD. C-ANI-3

Cinto con respaldo y anillo D en costado y espalda. **Clave:** C-ANI-3
Sistema de Posicionamiento. Banda de poliéster alta tenacidad de 1 3/4” de ancho con dos anillos "D" en los costados, hebilla cinturón de machuelo forjada y banda con bordes absorbentes para mayor comodidad. Capacidad de 136 kg. Respaldo de 4” de ancho con forro de textil.
Composición: 100% Poliéster.
Hecho en: China.
Presentación: 20 pzas. por caja.

CE-EN:361-2002
CERTIFICACIÓN EN:358-1999

ANSI American National Standards Institute
ANSI-Z359.1-2014

MOD. LVB-1.8

ANSI-Z359.1-2014

CE-EN:361-2002

CERTIFICACIÓN EN:358-1999

Cable de Nailon Banda 1"
Clave: LVB-1.8
Longitud 1.83 mts. Fabricados con ganchos de acerode boble seguro en ambos extremos. Diseñados para actividades de posicionamiento. Sostiene a todo su trabajo, en una superficie vertical elvada como una pared, ventana o poste. No debe usarse para evitar caidas
Hecho en: China **Presentación:** Caja con 20 piezas.

MOD. LVC-1.8

ANSI-Z359.1-2014

Cable de Nailon (cuerda 1/2"). **Clave:** LVC-1.8
Línea: Cable de seguridad de longitud de 1.83 mts.
Sistema: Posicionamiento. No recomendado para caídas.
Material: Cuerda de nailon de 1/2" de diámetro. (cuerda de 5/8" de diametro opcional)
Ganchos: Acero con mecanismo de doble seguro.
Longitud: 1.83 mts. **Peso:** 782 grs. **Capasidad:** 136 Kg.
Hecho en: China **Presentación:** Caja con 20 piezas.

MOD. PFL

ANSI-Z359.1-2014

Punto fijo de 90 cm. con dos argollas **Clave:** PFL
Fabricado en banda de poliéster, cuenta con anillo "D" en ambos extremos. Anillo fabricado en acero con recubrimiento de zinc y bicarbonato, fuerza promedio de caída de 900lbs. Capasidad de 140 Kg. Banda de 1 3/4. Para trabajos de construcción, andamios, limpieza y mantenimiento de edificios, situaciones de rescate, uso en general, detención de caídas.
Hecho en: China **Presentación:** Caja con 20 piezas

MOD. C-ARN-L

ANSI-Z359.1-2014

Amortiguador de impacto con cable de cuerda nylon de 1/2” de diámetro.
Clave: C-ARN-L
Ganchos: De acero con mecanismo de doble seguro. Marcados según
estandar ANSI. **Fuerza máxima de caída:** 408 KG (900 LB)
Longitud: 1.83 mts. **Elongación Máxima:** 42”
Color: Rojo con cable blanco. **Capacidad:** 100 kg.
Hecho en: China. **Presentación:** Caja con 20 piezas.

MOD. BARN-L

Amortiguador de impacto. **Clave:** BARN-L
Con cable de nailon, banda de 1 pulgada de grosor, ganchos de doble seguro en los extremos. La banda del cable está impregnada de una resina para brindar mayor durabilidad y resistencia a la abrasión. Este tipo de banda es excelente para aplicaciones donde el trabajador requiere moverse con frecuencia. **Longitud:** 1.83 m.
Hecho en: China. **Presentación:** Caja con 20 piezas.

MOD. B2-ARN-L

Amortiguador de impacto de banda plana con doble brazo estándar **Clave:** B2-ARN-L
Forma parte integral de un sistema básico para detención de caídas. Junto con el arnés de cuerpo completo y el dispositivo de anclaje, la función específica del Amortiguador es disipar la energía que se genera en una caída. Nunca deberá ser sustituido por cables de restricción o posicionamiento. **Hecho en:** China.
Presentación: Caja con 20 piezas.

MOD. LVB-1GG

Línea de vida con banda elástica y gancho
Clave: LVB-1GG
Consta de un gancho con sistema de seguridad resistente hasta 3600 lbs.
Banda elástica de 45 mm de ancho.
Longitud: 1.8 mts.
Hecho en: China
Presentación: Caja con 20 piezas.

ANSI American National Standards Institute

ANSI-Z359.1-2014

MOD. SJT-15

Sujeta herramientas.
Clave: SJT-15
Diseñado para evitar la caida de objetos.
Medidas: 15mm de longitud 11.5+58+11.5 cm.
Un gancho de: 4,6 x 60 MM
Resistencia de carga: 5LBS
Presentación: Caja máster 100 piezas.
Hecho en: China.

MOD. LVB-LV

Banda elastica de Kevlar
Clave: LVB-LV
45MM + absorvedor de energía +1 gancho (Tipo Americano) + Gancho largo (Tipo Americano)
Longitud: 1.3 metros **Longitud extendida:** 1.8 metros
Accesorios métalicos resistentes a arco eléctrico.
Empaque: Bolsa de polipropileno.
Hecho en: China.

MOD. LVL-10

Línea de vida con gancho de sguridad.
Clave: LVL-10
Composición: Poliéster 100%
Capacidad: 3.1 lbs (140kg)
Longitud: 10 mts.
Certificaciones:
ANSI Z359.1-Z359.32017
CE: EN3561:2002
EN358:1999
Contenido caja máster: 10 piezas
Hecho en: China.

MOD. LVB-2GG

Línea de vida con banda elástica y doble gancho.
Clave: LVB-2GG
Material: Poliester
Ancho de la banda: 25 mm
Longitud máxima: 150 cm
Longitud mínima: 2 mts
Con amortiguador de impacto
Apertura del gancho 2”
2 ganchos grandes
Resiste hasta 23 KN
Hecho en: China.
Presentación: Caja con 10 piezas.

MOD. GR101

Agarra Soga de 14 mm.
Clave: GR101
Composición: Acero 45# aleación de acero.
Resistencia 16 KN
Hecho en: China
Caja máster: 30 piezas

MOD. LICA-KIT

Clave: LICA-KIT
Incluye:
Arnés **ARN-L,**
Amortiguador **B-ARN-L,**
Punto fijo **PFL** y **Mochila**
Hecho en: China
Presentación: Caja con 10 Kits

MOD. LRL-6M

Línea de vida retráctil.
Clave: LRL-6
Diseñado para limitar la distancia de caída libre y desaceleración así como fuerzas de detención.
Material de la Carcasa: ABS de alta resistencia
Longitud de trabajo: 6M
Distancia maxima de detención: 1010MM
Fuerza máxima de detención: 4Kn
Capacidad (CE): 100kgs.
Estado de cuidado: 5 kgs.
Resistencia estática: 12kN con 3 minutos.
Certificación: CE EN360-2002

MOD. LRL-2M

Línea de vida retráctil.
Clave: LRL-2
Diseñado para limitar la distancia de caída libre y desaceleración así como fuerzas de detención.
Material de la Carcasa: ABS de alta resistencia
Cincho Dyneema: 1"
Longitud de trabajo: 2M
Distancia maxima de detención: 1010MM
Fuerza máxima de detención: 4Kn
Capacidad (CE): 100kgs.
Estado de cuidado: 5 kgs.
Resistencia estática: 12kN con 3 minutos.
Certificación: CE EN360-2002

PROTECCIÓN ANTIESTÁTICA

MOD. TALONERA

Talonera antiestática.
Clave: TANTI
Fabricada en Goma Antiestática de 2mm, con elástico en la unión de la talonera, el cual sirve para un mejor ajuste al calzado.
Resistente, lavable y reusable.
Unitalla
Presentación: Caja máster 250 piezas

ACCESORIOS Y LIMPIEZA

MOD. ESPONJA

360° VISTA

HECHO EN MÉXICO

050-059

Esponja abrillantadora LICA (neutro) **Clave:** 050-059
Esponja limpiadora con ceras naturales para calzado de cuero.
Brillo en una sola pasada.
Larga duración
(más que otras similares).
Presentación: Caja de 6 piezas.

050-058

Esponja limpiadora LICA
Clave: 050-058
Esponja limpiadora con ceras naturales para calzado de ante, nobuk y gamuza.
Brillo en una sola pasada.
Larga duración
(más que otras similares).
Presentación: Caja de 6 piezas.

050-056

Esponja pieles engrasadas LICA
Clave: 050-056
Esponja limpiadora con ceras naturales para calzado de piel grasa. Brillo en una sola pasada.
Larga duración
(más que otras similares).
Presentación: Caja de 6 piezas.

MOD. AGUJETA

Agujeta para calzado.
Clave: AGUJETA-C para agujeta color café y **AGUJETA-N** negra.
Composición: nailon tipo cordón de alta resistencia.
Longitud: 150 centímetros.
Presentación: Bulto de 72 pares.

HECHO EN MÉXICO

MOD. LIMPIADOR

HECHO EN MÉXICO

Limpiador aerosol ante y nobuk neutro LICA
Clave: ARP-02-NT
Revive el color del calzado de gamuza y nobuk en pocos minutos con una distribución fácil para emparejar el color disimulando las manchas. Para sus uso pase suvemente la tapa del cepillo sobre la superficie del calzado para eliminar el polvo o la suciedad adherida. Pulverice a 15 cm. de distancia sobre la superficie del calzado limpio y seco. Aplique sobre toda la superficie del calzado limpio y seco. Deje secar 15 min. Una vez seco utilice la tapa cepilo para peinar y suvizar el pelo del material.
Presentación: Caja con 6 piezas.

MOD. REPELENTE

Repelente aerosol de agua y manchas marca LICA

Clave: APP-103
Pemite impermeabilizar cualquier articulo de cuero, nobuk, gamuza, tela o lona, Potege del agua y manchas de aceite o grasas. La gamuza y el nobuk son materiales delicados debido a sus texturas fibrosas absorben líquidos fácilmente y retienen suciedad.
Presentación: Caja con 6 piezas.

HECHO EN MÉXICO

MOD. CERA LÍQUIDA

Cera líquida para calzado.

Color negro, **Clave:** EL-LP-01
Color café, **Clave:** EL-LP-03
Producto lìquido para renovar el color del calzado de piel.
Presentación: Caja de 6 piezas

HECHO EN MÉXICO

MOD. DESINFECTANTE

Líquido desinfectante
Clave: DESINFECTANTE-1LT
Composición: 70% Alcohol etílico 96°.
Elimina
el 99% de virus y bacterias.
Presentación: 1 Lt.

MOD. PLANTILLA

Plantilla Ergonómica Memory Foam.
Clave: PMF-CH, PMF-MD y PMF-GD.
Plantilla anatómica indeformable.
Evita el mal olor, hongos y bacterias.
Ergonómicas, antitranspirantes e higiénicas.
Acolchado en la zona metatarso.
Arco anatómico. Talón acolchado para absorción del impacto.
Para su uso coloque la plantilla indeformable con la tela hacia arriba.
Tallas: CH, MD, GD.
Presentación: Caja con 1 par.

HECHO EN MÉXICO

MOD. BOTIQUÍN

Caja para botiquín
Chico: 29 cm x 22.5 cm x 13 cm
Grande: 36.5 cm x 26 cm x 13 cm
Presentación Botiquín Grande: caja de 10 piezas.
Presentación Botiquín Chico: caja de 16 piezas.

HECHO EN MÉXICO

360° VISTA

BOTIQUIN GDE

BOTIQUIN CH

#YOUSOLICA

WWW.LICA.MX 333 832 2892 TEL. +52 (33) 3145 2353
INDUSTRIA NAVIERA 104 PARQUE IND. EL COLLI ZAPOPAN, JAL. MÉX. 45069

LICA_TEAM